

Municipiul Onesti

Nr.STGAM 681/31.03.2015

Nr. 15819/31.03.2015

In atentie operatorilor economici interesati,

### SOLICITARE DE OFERTE

Primaria Onesti cu sediul in Mun. Onesti, B-dul Oituz nr.17, cod postal:601032, intentioneaza sa achizitioneze *echipamente pentru amenajarea unor locuri de joaca copii*. Punct de contact: Serviciul Tehnic Gospodarie si Aprovizionare Materiale, tel.:0234324243, interior:248, fax 0234313911, e-mail:aprovizionare@onesti.ro.

Tip anunt:Cumparare directa

1.Tip contract:Furnizare produse

2.Denumire achizitie:*echipamente locuri joaca* conform tabelului de mai jos si a caracteristicilor tehnice prevazute in caietului de sarcini publicat pe site-ul . [www.onesti.ro](http://www.onesti.ro)

DENUMIRE PRODUS	CANT	CODCPV
Complex de joaca 4-14 ani	10	37535200-9
Balansoar 2 persoane cu figurine pe arcuri 3m 7-14 ani	10	37535250-4
Leagan cu banca 7-14 ani+adulti	12	37535210-2
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	

3.Descrierea contractului:

In oferta se va preciza pretul/produs si cheltuielile legate de asamblarea acestora si se vor detalia toate caracteristicile tehnice si functionale care sunt relevante pentru performantele produselor oferate.

4.Valoarea estimata fara TVA este cuprinsa in intervalul 93000-96000 lei

5.Conditii contract:

In oferta se va prezenta termenul de livrare a produselor.

Locul de livrare este Primaria Onesti, B-dul Oituz, nr.17. Produsele vor fi livrate in ambalajele originale si vor fi insotite de urmatoarele documente:aviz de insotire marfa, certificate de calitate, declaratii de conformitate, Anexe-prevazute in HG 435/2010 privind Regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement.

Se vor respecta obligatoriu cel puțin cerințele minime prevăzute în Caietul de sarcini anexat. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele solicitate vor fi considerate necorespunzătoare și vor fi descalificate.

#### Prezentarea propunerii financiare:

- Pretul trebuie exprimat în lei, cu și fără TVA, și va include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de livrarea produselor la sediul autorității contractante și costurile aferente montării echipamentelor care fac obiectul prezentei achiziții. Se va prezenta prețul unitar pe bucată. Prețul total convenit pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale va rămâne neschimbat și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării achiziției.
- Prețul ofertei se va consemna în propunerea financiară și se va exprima în lei fără TVA, rotunjit la două zecimale (conform normelor în vigoare)

Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respecta standardele de calitate prevăzute în caietul de sarcini

Ofertantul va asigura transportul și manipularea produselor la magazia achizitorului, în prezența persoanelor desemnate de achizitor. Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate

Condiții de plată: factura se va emite pe adresa :Primăria Onesti, B-dul Oituz, nr. 17, CUI:4353250, cont:RO46TREZ24A510103200102X, TREZORERIA ONESTI

Termenul de plată este de 30 zile de la semnarea, fără obiecțiuni, de către Comisia de recepție, a notei de recepție și constatare diferențe, pe baza facturii emise de furnizor care însoțește marfa.

Plata se face în lei cu O.P. prin Trezorerie. Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.

#### 6.Criterii de adjudecare:

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul fără TVA cel mai scăzut.

#### 7.Informații suplimentare:

Oferta se va transmite până la data de 08.04.2015 (inclusiv), prin fax la nr. 0234313911 prin e-mail la adresa [aprovizionare@onesti.ro](mailto:aprovizionare@onesti.ro) sau prin depunere direct sau prin posta la Registratura-sediul Primăriei Onesti, B-dul Oituz nr.17, loc. Onesti, jud. Bacău. Ofertele care se vor transmite prin mijloace electronice (email) trebuie să respecte prevederile articolului 61 alin 3 din OUG 34/2006, referitoare la semnatura electronică.

Solicitarea de oferte poate fi vizualizată și pe pagina de internet a PRIMĂRIEI ONESTI, la adresa [www.onesti.ro](http://www.onesti.ro).

**CAIET DE SARCINI**  
**Echipamente locuri de joaca**

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de fiecare ofertant propunerea tehnica.

Executarea lucrarilor de montaj se va face conform cerintelor de securitate prevazute in inscriptiile tehnice PT R19/2002 si a standardelor in vigoare:SR EN 1176/1-7/2002, SR EN 1177/2002. Ofertantii vor prezenta :Certificat de Conformitate de tip ISCIR, ISO 9001/2000-Certificat de management al calitatii.

Toate elementele componente ale ansamblurilor de joaca din lemn vor trebui sa contina o cantitate suficienta de ulei natural ca sa elimine riscurile putrezirii, vor fi fara noduri sau alte defecte, tratate impotriva mucigaiului, ciupercilor si daunatorilor precum si impotriva degradarii fizico-chimice cu solutii de impregnare netoxice. Sistemele de prindere in sol vor fi obligatoriu confectionate din metal tratat prin zincare si vopsire. Toate suruburile folosite in asamblari vor fi cu piulite autoblocante si vor fi prevazute cu sisteme de strangere cu chei speciale pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate. Capetele elementelor de asamblare vor fi incastrate in elemente special. Celelalte elemente de imbinare metalice nu vor fi prezenta muchii si colturi ascutite.

Toboganele nu vor prezenta parti si muchii ascutite, aschii, fara diferenta intre structuri.

**Complex de joaca 4-14 ani**



Sa fie construit din materiale foarte rezistente , protejate si tratate contra actiunii factorilor naturali care sa permita amplasarea si utilizarea acestui echipament in spatii de joaca in aer liber.

Ansamblul de joaca trebuie sa contina :

- Doua turnuri metalice cu inaltime de cadere diferite , confectionate din teava cu diametrul de 76mm. Unul dintre turnuri va avea acoperis din fibra de sticla cu aspect dantelat pe margini iar celalalt turn va fi prevazut la partea superioara cu ornamente din lemn in forma de arcade .

Turnurile vor fi prevazute cu podete din lemn cu intarituri metalice si garduturi cu mana curenta din lemn de inaltime 75 cm.

- Podet de trecere intre turnuri curbat cu dimensiuni 1mx2.5m prevazut cu garduturi din lemn si mana curenta . din lemn de inaltime 75 cm

- Tobogan elicoidal 3m din fibra de sticla ( inaltime de cadere 1.65m )
- Tobogan drept (2.5m dublu uniblat)din fibra de sticala( inaltime de cadere 1 m)
- Scara de urcare metalica cu trepte din lemn cu cinci trepte
- Rampa de urcare din lemn pe cadru metalic.cu latime de 1m si lungime 2.1m

Cadrul metalic al ansablului de joaca este sa fie tratat anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic in culori vii.

Elementele din lemn sunt bine finisate si tratate cu grunduri baituri si lacuri foarte rezistente la intemperii.

Componentele din fibra de sticla( tobogane, acoperisuri etc, ) sa fie foarte bine finisate , vopsite in culori vii,cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv.


Ansamblul de joaca sa fie prevazut cu mustati metalice pentru executarea fundatiilor de prindere in beton de dimensiuni conform normelor ISCIR

Grupa de varsta 4-14 ani

Spatiul de securitate 44mp

Inaltime de cadere max 1.65m

#### Balansoar pe arcuri 7-14ani



Sa fie confectionat din teava diametrul de 48 mm,indoita in forma curbata concava si intarita la jumătate cu guseu din teava rectangulara indoita in forma convexa astfel incat sa creasca rezistenta la rupere. Balansoarul sa aiba lungimea de 3m si va fi prevazut cu 2 sezuturi din fibra de sticla in forma de sa si 2 figurine din fibra de sticla .

Balansoarul sa fie sustinut de un suport format din doua arcade indoite continuu, fara sudura, constituite din teava rotunda cu diametrul de 60mm, curbata sub forma de semicerc cu raza interioara de 230 mm,si unite intre ele, cu extremitatile drepte perpendiculare pe sol de care se vor prinde mustati de prindere in beton , astfel incat fixarea obiectului de joaca sa se faca in 4 puncte.

Pe fetele interioare ale arcadelor sa fie fixate prin sudura, carcase pentru rulmenti care sustin axul de rotatie si respectiv balansoarul propriu-zis.

Pentru o balansare mai sigura si mai placuta , balansoarul va fi prevazut cu doua arcuri elicoidale prinse in pozitie oblica cu capatul superior prins de traversa oscilanta (balansoarul propriuzis) , iar capatul inferior va fi prins de partea inferioara a suportului in forma de arcade .

Cadrul metalic al echipamentului de joaca sa fie tratat anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic in culori vii.

Componentele din fibra de sticla( sezuturi , figurine ) sa fie foarte bine finisate vopsite in culori vii,cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv.

Ansamblul de joaca sa fie prevazut cu mustati metalice pentru executarea fundatiilor de prindere in beton de dimensiuni conform normelor ISCIR

Grupa de varsta 7-14 ani

Spatiul de securitate 16 mp

Inaltime de cadere 70cm

