

REGULAMENT

privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Onești și a lucrărilor de intervenție executate în regim de avarie

Capitolul I – Dispoziții generale

I.1 Cadrul legal

Prezentul Regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative:

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice locale, actualizată;

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată;

Legea 50/1991, actualizată 2016, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.

I.2 - Scopul regulamentului

Art.1 Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor executate pe rețelele tehnico-edilitare și aducerea la starea inițială a zonelor afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcări, alei pietonale, etc.) respectiv:

a) condițiile, procedura și documentele necesare obținerii avizului de săpătură sau intervenție, în cazul lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public și privat al municipiului Onești;

b) sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării condițiilor stabilite prin avizul de spargere sau intervenție;

c) taxele percepute pentru eliberarea avizului de spargere sau intervenție;

d) recepția lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială.

I.3 Definirea unor termeni utilizați în cadrul prezentului regulament

Art.2 În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

- **Acord de principiu** – document scris, emis de către Primăria municipiului Onești prin Compartimentul de specialitate, solicitat în Certificatul de Urbanism, în vederea autorizării lucrărilor;
- **Aviz de săpătură** – document scris, emis de către Primăria municipiului Onești prin Compartimentul de specialitate prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor de la rețelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public și privat al municipiului Onești;
- **Aviz de intervenție** – document scris, emis în regim de urgență, de Primăria municipiului Onești prin Compartimentul de specialitate, prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor în **regim de urgență (avarii)**, la rețelele de utilitate publică de pe domeniul public sau privat al municipiului Onești;
- **Rețele tehnico-edilitare** - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice;
- **Domeniu public** - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;
- **Domeniu privat** - bunuri aflate în proprietatea municipiului Onești și care nu fac parte din domeniul public al municipiului Onești;
- **Perioada de valabilitate a Avizului de săpătură sau de intervenție în cazul lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** - perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor și data terminării lucrărilor (cu aducerea zonei afectate la starea inițială), date stabilite prin respectivul aviz;
- **Zona afectată** – parte carosabilă, trotuar, zonă verde; parcare, alei. etc.
- **Solicitant** – titularii de rețele sau orice persoană fizică sau juridică care intervine la rețelele de utilitate publică și afectează domeniul public sau privat al municipiului Onești;
- **Readucere la starea inițiată** – refacerea integrală a carosabilului, trotuarului, zonei verzi, parcării, aleilor, conform reglementărilor tehnice și normativelor în vigoare.
- **Taxă emitere aviz de săpătură sau de intervenție** - taxă locală prevăzută prin Hotărâre a Consiliului Local, este o sumă de bani ce constituie venit la bugetul local, datorată de solicitant și utilizată pentru întreținerea bunurilor proprietate publică sau privată ale municipiului Onești;

I.4 – Domeniul de aplicare

Art. 3. Prezentul Regulament se va aplica lucrărilor de investiții, modernizare, reparații și intervenții (avarii), executate pe domeniul public sau privat al municipiului Onești, de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

Art. 4. Răspunderea civilă, penală și administrativă față de terți rezultată ca urmare a intervențiilor pe domeniul public și privat, revine în totalitate titularului de rețele sau executantului de refacere infrastructură în funcție de faza de execuție a intervenției raportată la momentul producerii evenimentului.

Capitolul II – Procedura privind obținerea acordului de principiu, avizului de săpătură sau intervenție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare

II.1. Obținerea acordului de principiu al proprietarului domeniului public sau privat al municipiului Onești

Art. 5 (1) Obținerea acordului de principiu, așa cum este el solicitat în Certificatul de Urbanism, se face în baza unei cereri (Formularul 1), depusă de către deținătorul Certificatului de Urbanism sau reprezentantul acestuia;

(2) Cererea pentru obținerea acordului de principiu va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Certificatul de Urbanism;
- Plan de situație cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public pentru care se solicită acordul;
- Plan de încadrare în zonă;
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;
- Memoriu tehnic.

(3) În urma depunerii cererii pentru obținerea acordului de principiu, se va emite Acordul de principiu (Formularul 1A),

II.2. Procedura privind obținerea avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru care a fost emisă Autorizație de construire, pe domeniul public sau privat al municipiului Onești

Art.6. Pentru executarea lucrărilor de investiții, modernizare, reparații, reabilitare, se eliberează avizul de săpătură (Formularul 2A), a lucrărilor aferente rețelelor tehnico edilitare, de către Primăria municipiului Onești – Compartimentul de specialitate, în baza unei cereri (Formularul 2), depuse de către deținătorul Autorizației de construire.

Art.7. Cererea respectivă va fi depusă cu cel puțin 10 zile calendaristice anterior începerii efective a lucrărilor și va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Autorizație de Construire Nr.....din.....
- Certificat de Urbanism nr.....din.....
- Plan de situație vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire;
- Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere), dacă este cazul;
- Capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic;
- Contractul pentru refacere sau după caz lista personalului specializat în refacerea drumului și utilajele implicate la refacerea sistemului rutier sau pietonal (carosabil, trotuar), precum și a spațiilor verzi;
- Datele de contact ale responsabilului tehnic cu execuția lucrării de refacere;
- Dovada achitării taxelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local, al municipiului Onești;
- BI/CI al beneficiarului Autorizației de construire sau al reprezentantul acestuia;
- BI/CI – Responsabil lucrare/ personal specializat;
- Perioada solicitată pentru executarea lucrărilor, inclusiv aducerea la forma inițială a zonelor afectate.

Art. 8. (1) După emiterea avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Onești, participă la predarea amplasamentului.

(2) Deținătorul Autorizației de construire are obligația să solicite prezența reprezentantului Primăriei municipiului Onești, emitent al avizului, în vederea predării amplasamentului, cu cel puțin 3 zile înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

(3) Neinceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un nou aviz.

Art. 9. (1) Avizul de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare se poate prelungi o singură dată din motive temeinic justificate și doar pentru lucrările de:

- modernizare, extindere conductă (rețea);
- modernizare, extindere conductă (rețea) și branșamente și/sau racorduri, aflate în execuție la momentul solicitării prelungirii.

(2) Pentru emiterea acestor avize de prelungire nu se percep taxe.

Art. 10. Avizul de prelungire (Formularul 4A) se va emite în baza unei cereri (Formularul 4), în următoarele condiții:

- în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;
- data de continuare a lucrărilor să fie consecutivă celei de terminare a lucrărilor din avizul inițial;
- perioada de prelungire să fie cel mult egală cu cea din avizul inițial;
- la cererea de prelungire se va anexa Avizul de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare inițial, în copie;
- la data solicitării prelungirii, lucrările să fie demarate, respectiv în derulare.

II.3. Procedura privind obținerea Avizului de intervenție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în *regim de urgență (avarie)*, pe domeniul public al Primăriei municipiului Onești

Art. 11. În cazul unor defecțiuni accidentale la rețelele tehnico-edilitare, deținătorii acestora au obligația de a solicita Avizul de intervenție (Formularul 3A) a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență (avarie).

(1). Lucrările în regim de urgență se avizează în baza unei cereri, (Formularul 3) care se depune în ziua respectivă la registratura Primăriei Onești sau dacă avaria are loc în zi nelucrătoare, aceasta se va depune la prima oră din prima zi lucrătoare, premergătoare zilei nelucrătoare. Cererea poate fi transmisă și prin fax la numărul de fax: 0234/313911.

(2). Cererea va cuprinde următoarele date:

- adresa la care se solicită intervenția;
- zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde, platformă betonată, asfaltată sau pavată);
- tipul de îmbrăcăminte al zonei afectate (asfalt, beton, balast, pământ, dale, pavele);
- lungimea estimată a săpăturii, în ml;
- durata de execuție a lucrărilor, cu aproximație;

- responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele cu specificarea datelor de identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);

(3). Cererea va fi însoțită de următoarele documente (în copie):

- Plan de situație (schiță) cu specificarea exactă a locului unde se intervine;
- Plan de situație cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul;
- Contractul pentru refacere sau după caz lista personalului specializat în refacerea tramei stradale sau a trotuarelor, precum și menționarea utilajelor implicate la refacerea sistemului rutier sau pietonal;
- Datele de contact ale responsabilului lucrării cu aducerea la forma inițială a zonei afectate;
- Dovada achitării taxelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local, al municipiului Onești;
- BI/CI – Responsabil lucrare (împuternicit/ reprezentant P.J.).

Art.12. Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către executant, conform legislației și normelor în vigoare.

Termen de execuție (cu aducerea zonei afectate la starea inițială):

- maxim 7 zile lucratoare, de la data intervenției.

Capitolul III - Obligațiile proiectantului, ale beneficiarului avizului de săpătură și condițiile de execuție a lucrărilor impuse prin aviz.

III.1. Obligațiile proiectantului

Art. 13. (1) Proiectantul are obligația de a specifica în planurile de situație poziționarea rețelei cotate exact. (distanța față de bordură, construcție, etc.)

(2) Proiectantul va solicita Administrației Publice Locale structura de refacere a sistemului rutier sau după caz a domeniului public sau privat al UAT în vederea cuprinderii în partea economică a cheltuielilor necesare, odată cu depunerea cererii de emitere a avizului tehnic de construire.

III. 2. Obligațiile beneficiarului avizului de săpătură sau de intervenție

Art. 14. (1). Avizul se va păstra la punctul de lucru pentru a fi prezentat la cererea organelor de control ale Primăriei municipiului Onești;

- (2). Beneficiarul avizului are obligativitatea de a anunța neîncadrarea finalizării lucrării în termenul din aviz la Compartimentul de specialitate, din cadrul Primăriei municipiului Onești, pentru a fi luată în evidență;
- (3). Beneficiarul avizului are obligativitatea ca la finalizarea lucrărilor, cel târziu la data expirării prezentului aviz, să predea amplasamentul pe bază de proces verbal, către societatea comercială care execută lucrarea de refacere. Procesul verbal va fi transmis în aceeași zi către Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Onești, la nr. de fax: 0234/313911;
- (4). Societatea comercială care execută lucrările de refacere sau beneficiarul lucrării, are obligativitatea de a anunța în termenul stabilit în aviz, finalizarea lucrărilor efectuate, către Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Onești, la nr. de fax: 0234/313911 și să convoace comisia de recepție pentru efectuarea recepției la terminarea lucrării, precum și a încheierii Procesului verbal de recepție la terminarea lucrării.
- (5). Lucrarea nereceptionată se consideră nepreluată și rămâne în continuare în sarcina executantului până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

III. 3. Condițiile de execuție a lucrărilor impuse prin aviz:

- Art. 15. (1).** Pe arterele centrale și cele intens circulate, lucrările de săpătură se vor executa numai cu avizul Poliției Rutiere Onești;
- (2). Pentru lucrările de investiții, modernizări, extindere rețele, etc., se vor respecta condițiile impuse în autorizația de construire emisă de către Primăria Onești, în conformitate cu prevederile proiectului și avizelor emise în baza documentației;
- (3). În perioada derulării lucrărilor, se vor executa lucrări de semnalizare rutieră și siguranță a circulației, conform normativelor în vigoare, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, iar pentru lucrările din partea carosabilă, obligatoriu se va solicita și avizul Poliției rutiere Onești. Pe toată perioada execuției lucrărilor, se vor lua măsurile ce se impun pentru asigurarea fluidizării traficului rutier și pietonal. Eventualitatea producerii unor accidente în zona care face obiectul avizului de săpătură, cade în responsabilitatea executantului lucrării;
- (4). Nu se va începe execuția lucrării, fără a avea asigurată baza tehnico – materială completă pentru punctul de lucru stabilit, precum și utilajele necesare pentru săparea/spargerea suprafețelor de teren afectate de lucrare;
- (5). În timpul execuției lucrărilor, utilajele și materialele se vor utiliza numai în zona delimitată și semnalizată corespunzător, După terminarea

programului de lucru, nu este permisă staționarea acestora pe carosabil, trotuare sau zona verde;

(6). În cazul intervențiilor în carosabil și trotuar, beneficiarul avizului este răspunzător de calitatea lucrărilor de execuție și refacere, având obligația de a reface zonele ce se dovedesc necorespunzătoare, pe cheltuială proprie. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent;

(7). Lucrările de spargere se vor executa după o formă geometrică cu muchiile vii. La execuția lucrărilor de spargere a carosabilului sau a trotuarelor, obligatoriu, se vor folosi mașini speciale de tăiat beton și asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier sau pietonal;

(8). Dacă pe parcursul execuției lucrărilor se vor întâlni instalații edilitare subterane, acestea vor fi protejate și va fi anunțat administratorul rețelei afectate;

(9). Deșeurile sau materialele rezultate din săpătură vor fi depozitate în așa fel încât să nu stânjenească circulația rutieră sau pietonală, urmând a fi ridicate în maxim 24 de ore și duse în locurile stabilite de autoritatea publică locală.

(10). Pavajele desfăcute pentru efectuarea lucrărilor vor fi refăcute în cursul aceleiași zile, nelăsându-se peste noapte lucrări neterminate care pot provoca accidente. În cazul unor lucrări de mare anvergură, se vor lua măsurile ce se impun pentru asigurarea securității traficului pietonal.

Capitolul IV – Recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea inițială, garanția lucrării de refacere.

IV. 1. Recepția lucrărilor

Art. 16. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, beneficiarului lucrării, că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Beneficiarul lucrărilor are obligația să asigure recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea inițială atunci când toate lucrările sunt terminate dar nu mai tarziu de data stabilită în Avizul de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare.

Art.17. Comisia de recepție

Pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru care s-a emis Autorizație de construire, comisia de recepție este formată din:

- reprezentantul din partea executantului lucrării;
- reprezentantul din partea Compartimentului de specialitate, din cadrul Primăriei municipiului Onești, emitent al avizului;
- reprezentantul din partea beneficiarului /administratorului lucrării.

Pentru **lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare executate în regim de avarie**, comisia de recepție va fi alcatuită din:

- reprezentantul din partea Compartimentului de specialitate, din cadrul Primăriei municipiului Onești, emitent al avizului;
- reprezentantul din partea administratorului/ deținătorului de rețea la care s-au executat remedieri.

IV. 2. Garanția lucrării

Art. 18. (1). Perioada de garanție a lucrărilor de aducere la forma inițială a terenului afectat de lucrările de investiții, modernizări, reparații sau intervenții de urgență, pe domeniul public sau privat al municipiului Onești, este de 5 ani de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea inițială.

(2). Beneficiarul avizului are obligația de a lua în perioada de garanție, măsurile ce se impun în vederea remedierii oricărui viciu apărut la lucrările de refacere recepționate, a terenului aparținând domeniului public sau privat al municipiului Onești, respectiv: surpări, cedări, văluiri, faianțări, etc.

Capitolul V – Sanctiuni

Art.19. Constituie contravenție următoarele fapte și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

1) executarea săpăturilor în zona de: carosabil, trotuar sau zone verzi, aparținând domeniului public sau privat al municipiului Onești, fără aviz de săpătură sau intervenție, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice și de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice;

2) nerespectarea termenului de refacere a infrastructurii rutiere sau a zonelor verzi, impus prin avizul de săpătură sau intervenție, cu amendă între 1000 lei - 2500 lei pentru persoanele juridice și de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice;

3) depozitarea pământului rezultat din săpătură direct pe domeniul public sau privat al municipiului Onești, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice și de la 200 lei la 800 lei pentru persoanele fizice;

4) nerespectarea curățeniei în zona de lucru, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice și de la 200 lei la 800 lei pentru persoanele fizice;

5) nerespectarea termenului de solicitare a prelungirii avizului de săpătură, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice și de la 200 lei la 800 lei pentru persoanele fizice;

6) nerespectarea straturilor de infrastructură stabilite prin Anexa nr. 4 a prezentului regulament, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice și de la 200 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice;

7) neaducerea terenului la starea inițială, după terminarea lucrărilor precum și nerealizarea lucrărilor de curățare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului și/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, o dată cu încheierea lucrărilor de bază cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice și de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice;

8) neefectuarea lucrărilor de remediere a viciilor apărute în perioada de garanție a lucrărilor, cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice și de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice.

Art. 20. (1). Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentului regulament, de autoritatea administrației publice locale, persoanelor juridice și fizice, se fac venit integral la bugetul local.

(2) Controlul, constatarea și sancționarea abaterilor de la prezentul regulament cade în sarcina personalului angajat al autorității publice locale/ operatorului, de la Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Onești, împuterniciți prin dispoziția Primarului.

(3) Pe baza procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, comunicat contravenientului, care constituie titlu executoriu, se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin Compartimentul Impozite și taxe locale.

Art. 21. În măsura în care prin prezentul regulament nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Capitolul VI - Taxele percepute pentru eliberarea Avizului de spargere sau de intervenție

Art. 22. Taxa pentru avizare săpături pe domeniul public sau privat al municipiului Onești se va plăti conform prevederilor **Hotărârii Consiliului Local al municipiului Onești privind stabilirea impozitelor și taxelor locale**, în vigoare la data solicitării avizului de săpătură sau intervenție, cu precizarea că, pentru lucrările de investiții, modernizări, etc., pentru care s-a emis Autorizație de construire, iar suprafața lucrării este mai mare de 50,00 mp, taxa de săpătură va fi percepută la nivelul cuantumului pentru alte categorii de terenuri.

Art. 23. SCUTIRI

(1). Nu se încasează taxa de săpătură pentru lucrările de intervenții pe caz de avarie efectuate de către administratorii sau operatorii rețelelor tehnico-edilitare, în baza avizului de intervenție, eliberat de Primăria municipiului Onești.

(2). Sunt scutiți de plata taxei operatorii de distribuție a gazelor naturale în ceea ce privește lucrările efectuate la sistemul de distribuție, conform Legii nr.123/2012.

(3). Nu se încasează taxa de săpătură pentru lucrările de investiții executate pe domeniul public sau privat al municipiului Onești, a căror autoritate contractantă este municipiul Onești.

Prezentul regulament conține următoarele anexe:

- Anexa I – Nomenclatorul rețelei stradale din municipiul Onești;
- Formulare, respectiv:
 - Formularul 1 – Cerere obținere accord de principiu;
 - Formularul 1A – Acord de principiu;
 - Formularul 2 – Cerere obținere aviz de săpătură;
 - Formularul 2A – Aviz de săpătură;
 - Formularul 3 – Cerere aviz de intervenție;
 - Formularul 3A – Aviz de intervenție;
 - Formularul 4 – Cerere aviz de prelungire ;
 - Formularul 4A – Aviz de prelungire;
 - Formularul 5 – Proces verbal de recepție a lucrărilor de aducere la forma inițială a suprafețelor afectate din carosabil, trotuar sau zone verzi, aparținând domeniului public sau privat al municipiului Onești.
- Anexa II – Structura de refacere a suprafețelor afectate din carosabil, trotuar sau zone verzi, aparținând domeniului public sau privat al municipiului Onești.

**Inițiator proiect,
Primar,
Ing. Nicolae Gnatiuc**

Șef Serviciu tehnic gospodărie și aprovizionare materiale
ing. Paula Popa

Ing. Tăbăcău Mariana

NOMENCLATORUL RETELEI STRADALE DIN MUNICIPIUL ONESTI

Nr. Crt.	Denumirea arterei
0	1
1	Str. 1 Mai
2	Str. 13 Septembrie
3	Str. 8 Martie
4	Str. 9 Mai
5	Calea Adjudului
6	Str. Adrian Păunescu
7	Str. Alexandru cel Bun
8	Str. A.I. Cuza
9	Str. Ana Ipătescu
10	Str. Apollo
11	Str. Armoniei
12	Str. Aurel Vlaicu
13	Str. Aurora
14	Str. Avântului
15	Calea Bacăului
16	Str. Barajului
17	B-dul Belvedere
18	Aleea Bradului
19	Calea Brașovului
20	Str. Buciumului
21	Str. Buhoci
22	Calea Caraculului
23	Str. Casa de Apă
24	Str. Castanilor
25	Str. Cașinului
26	Str. Cauciucului
27	Str. Ceahlăului
28	Str. Chimistului
29	Aleea Cireșilor
30	Str. Cireșoia
31	Str. Costache Negri
32	Str. Căpitan Bușilă
33	Str. Crângului
34	Aleea Crinilor
35	Str. Crișom
36	Aleea Crizantemelor
37	Str. Cucur
38	Str. Culturii

39	Str. Daciei
40	Str. Dobrogeanu Gherea
41	Str. Doinei
42	Str. Dorobanțului
43	Str. Dr. Victor Babeș
44	Aleea Dumbravei
45	Str. Ecoului
46	Str. Emil Rebreanu
47	Str. Erou Turturică
48	Str. Eternității
49	Str. Fântânele
50	Str. Flacăra
51	Str. Florilor
52	Str. Gării
53	Str. G-ral Radu R. Rosetti
54	Str. George Bacovia
55	Str. George Călinescu
56	Str. George Coșbuc
57	Str. George Enescu
58	Str. Gheorghe Doja
59	Str. Horea
60	Str. Independenței
61	Str. Industriilor
62	Str. Ing. Anghel Saligny
63	Str. Ion Creangă
64	Str. Ion Luca Caragiale
65	Str. Izvorului
66	Str. Jupiter
67	Aleea Lalelelor
68	Str. Lanul Gării
69	Str. Libertății
70	Aleea Liliacului
71	Str. Măceșilor
72	Str. Măgurii
73	B-dul Mărășești
74	Str. Mărăști
75	Aleea Mărului
76	Str. Matei Basarab
77	Str. Mercur
78	Str. Mihai Bravu
79	Str. Mihai Viteazu
80	Str. Mihail Kogălniceanu
81	Str. Mioriței
82	Str. Mircea cel Bătrân
83	Str. Muncii
84	Str. Nucului
85	B-dul Oituz
86	Str. Orizontului

87	Str. Păcii
88	Str. Pajura
89	Aleea Parcului
90	Str. Perchiului
91	Str. Pieței
92	Str. Pinului
93	Str. Plevnei
94	Aleea Plopului
95	Aleea Podei
96	Aleea Podu Alb
97	Str. Poștei
98	Str. Pr. Eduard Sechel
99	Aleea Prieteniei
100	Aleea Primăverii
101	Aleea Prunului
102	Aleea Putnei
103	Str. Redului
104	B-dul Republicii
105	Str. Salcânilor
106	Str. Saturn
107	Calea Scutarului
108	Str. Serelor
109	Str. Sfinții Apostoli
110	Str. Siliștei
111	Str. Sintezei
112	Calea Slănicului
113	Aleea Speranței
114	Str. Spicului
115	Str. Stadionului
116	Str. Ștefan cel Mare
117	Str. Stejarului
118	Str. Stirenului
119	Str. Talpău
120	Str. Tazlăului
121	Str. Teilor
122	Str. Tineretului
123	Aleea Trandafirilor
124	Aleea Triumfului
125	Str. Troțușului
126	Str. Uzinei
127	Str. Vadului
128	Str. Vasile Alecsandri
129	Str. Vasile Lupu
130	Str. Venus
131	Str. Victoriei
132	Str. Viișoarei
133	Aleea Viitorului
134	Aleea Viorelelor

135	Str. Vișinilor
136	Str. Vrânceni
137	Str. Vulturului
138	Str. Zefirului
139	Alea Zoo
140	Alea Zorelelor
141	Str. Zorilor

CERERE

pentru emiterea **Acordului de principiu** în vederea execuției lucrărilor aferente rețelilor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Onești

Subsemnatul(a).....Subscrisa.....înmatriculată la O.R.
sub nr...../.../.....având CUI..... cu sed
în.....strada.....nr.....bl.....sc.....aptel..
....., reprezentată prin d-nul/d-na.....domicilia
în.....strada.....nr.....bl.....sc.....aptel..
....., legitimându-se cu B.I/C.I. seria.....nr.....CNP.....,

Prin prezenta vă rog să-mi eliberați **acordul de principiu** în vederea obținerii Autorizației de constru
pentru lucrarea

.....
.....
Strada.....nr.....

Anexez cererii următoarele documente:

- Certificatul de Urbanism;
- Plan de situație cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public pentru care se solicită acordul;
- Plan de încadrare în zonă;
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;
- Memoriu tehnic.

Data:

.....

Semnătura și ștampila

.....

ACORD DE PRINCIPIU

pentru executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pe terenuri
aparținând domeniului public sau privat al municipiului Onești

Către,

S.C.

Str.nr.....bl.....sc.....ap.....tel.....

Loc.....Jud.....

Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr....., înregistrată la Primăria municipiului Onești s
nr....., vă comunicăm acordul de principiu privi
lucrarea:.....,
conform.....în vederea obținerii autorizației de construire.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

DIRECTOR,

ȘEF SERVICIU/BIROU/COMPARTIMENT,

ÎNTOCMIT,

CERERE

pentru emiterea avizului de săpătură în vederea execuției lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Onești

Subsemnatul(a).....Subscrisa.....înmatriculată la O.R. sub nr...../.../.....având CUI..... cu sed în.....strada.....nr.....bl.....sc.....aptel....., reprezentată prin d-nul/d-na.....domicilia în.....strada.....nr.....bl.....sc.....aptel....., legitimându-se cu B.I/C.I. seria.....nr.....CNP....., prin prezenta solicit eliberarea **Avizului de săpătură pentru lucrările aferente rețelelor tehnic edilitare** realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Onești, zona.....pentru executarea lucrării..... conform Autorizației de Construire nr.....din..... și a planurilor de situație, anexate.

1. Zona de execuție, tip de îmbrăcăminte :
- a) În carosabil - lungimea, tip de îmbrăcăminte.....
 - b) În trotuar - lungimea, tip de îmbrăcăminte.....
 - c) În zona verde – lungimea.....
- Lungimea totală a traseului rețelei de..... este de:.....
2. Perioada solicitată pentru executarea lucrărilor, inclusiv aducerea la forma inițială, este din data de până în data de
3. Responsabil de lucrare (încadrare în termen, calitate, asigurarea siguranței circulației, etc), din partea executantului lucrărilor de construcții și/sau instalații care afectează sistemul rutier, rigole, trotuare, zonele verzi, etc., este d-nul tel..... Adresa..... Act de identitate: B.I/C.I.....seria.....nr.....eliberat de poliția..... Angajat al.....

NOTĂ:

1.Beneficiarul (prin executantul lucrărilor), răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției.

ANEXEZ în copie următoarele acte:

- Autorizație de Construire Nr.....din.....
- Certificat de Urbanism nr.....din.....
- Plan de situație vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire;
- Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);

- Capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic.
- Contractul cu o unitate specializată pentru refacerea zonei afectate sau după caz lista personalului specializat în refacerea drumului și a utilajelor implicate la refacerea sistemului rutier, carosabil, trotuar, zona verde;
- Datele de contact ale responsabilului lucrării de refacere;
- Dovada achitării taxelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local, al municipiului Onești;
- B.I/CI – al beneficiarului Autorizației de construire sau al reprezentantului acestuia;
- B.I/CI – Responsabil lucrare/ personal specializat;

Data

.....

Semnătura și ștampila

.....

AVIZ DE SĂPĂTURĂ

pentru executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Onești

Către,

S.C./ Dl./Dna
Str.nr.....bl.....sc.....ap.....tel.....
Loc.....Jud.....

Urmare primirii adresei (cererii) dvs., nr., înregistrată la Primăria municipiului Onești sub nr., cu privire la solicitarea avizului de săpătură în vederea execuției lucrărilor la rețeaua de distribuție adin zona....., vă comunicăm avizul favorabil, cu următoarele condiții:

- (1). Pe arterele centrale și cele intens circulate, lucrările de săpătură se vor executa numai cu avizul Poliției Rutiere Onești;
- (2). Pentru lucrările de investiții, modernizări, se vor respecta condițiile impuse în autorizația de construire emisă de către Primăria Onești, în conformitate cu prevederile proiectului și avizelor emise în baza documentației;
- (3). Conform Legii nr. 93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2), din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, **semnalizarea lucrărilor este obligatorie**, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Pe toată perioada execuției lucrărilor, se vor lua măsurile ce se impun pentru asigurarea deplasării în siguranță a tuturor participanților la trafic, conform reglementărilor în vigoare. Eventualitatea producerii unor accidente în zona care face obiectul avizului de săpătură, cade în responsabilitatea executantului lucrării;
- (4). Nu se va începe execuția lucrării, fără a avea asigurată baza tehnico – materială completă pentru punctul de lucru autorizat, precum și utilajele necesare pentru săparea/spargerea suprafețelor de teren afectate de lucrare;
- (5). În timpul execuției lucrărilor, utilajele și materialele se vor utiliza numai în zona delimitată și semnalizată corespunzător, După terminarea programului de lucru, nu este permisă staționarea acestora pe carosabil, trotuare sau zona verde;
- (6). În cazul intervențiilor în carosabil și trotuar, beneficiarul avizului este răspunzător de calitatea lucrărilor de execuție și refacere, având obligația de a reface zonele ce se dovedesc necorespunzătoare, pe cheltuială proprie. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent;
- (7). Lucrările de spargere se vor executa după o formă geometrică cu muchiile vii. La execuția lucrărilor de spargere a carosabilului sau a trotuarelor, obligatoriu, se vor folosi mașini speciale de tăiat beton și asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier sau pietonal;

(8). Dacă pe parcursul execuției lucrărilor se vor întâlni instalații edilitare subterane, acestea vor fi protejate și va fi anunțat Compartimentul de specialitate al administratorilor de rețele;

(9). Deșeurile sau materialele rezultate din săpătură vor fi depozitate în așa fel încât să nu stânjenească circulația rutieră sau pietonală, urmând a fi ridicate în maxim 24 de ore și duse în locurile stabilite de autoritatea publică locală.

(10). Pavajele desfăcute pentru efectuarea lucrărilor vor fi refăcute în cursul aceleiași zile, nelăsându-se peste noapte lucrări neterminate care pot provoca accidente. În cazul unor lucrări de mare anvergură, se vor lua măsurile se se impun pentru asigurarea securității traficului pietonal.

(11). Taxa pentru avizare săpături pe domeniul public sau privat al municipiului Onești, în cuantum de.....lei, s-a achitat cu chitanța nr.....sau O. P. nr.

(12). Prezentul aviz este valabil de la data de până la data de, cu posibilitatea prelungirii lui, din motive temeinic justificate.

(13). Constructorul/ Beneficiarul se obligă să aducă suprafețele afectate din carosabil, trotuar sau spațiu verde, la forma inițială, conform reglementărilor în vigoare.

Nerespectarea prevederilor din prezentul aviz, constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform prevederilor **Capitolul V – Sanctiuni** din Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Onești precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

Director,

Șef Serviciu /Birou/ Compartiment,

Întocmit,

CERERE

pentru emiterea **avizului de intervenție** în vederea execuției lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarie), realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Onești

Subscrisa.....înmatriculată la O.R.C. sub nr...../.../.....avă
 CUI..... cu sed
 în.....strada.....nr.....bl.....sc.....aptel..
, reprezentată prin d-nul/d-na.....domicilia
 în.....strada.....nr.....bl.....sc.....aptel..
, legitimându-se cu B.I/C.I. seria.....nr.....CNP.....,
 prin prezenta solicit eliberarea **Avizului de intervenție** (avarie), în regim de urgență în veder
 executării lucrărilor de remediere a defecțiunii apărute la rețeaua de distribu
 aferente străzii / aleii / trotuarului, din zona:.....
 1. Zona de execuție, tip de îmbrăcăminte :
 a) În carosabil - lungimea, tip de îmbrăcăminte.....
 b) În trotuar - lungimea, tip de îmbrăcăminte.....
 c) În zona verde – lungimea.....
 2. Perioada solicitată pentru executarea lucrărilor, inclusiv aducerea la forma inițială, este din data
 până în data de
 (maxim 7 zile lucratoare)
 3. Responsabil de lucrare (încadrare în termen, calitate, asigurarea siguranței circulației, etc), din part
 executantului lucrărilor de remediere a rețelei tehnico-edilitare, care afectează sistemul rutier, trotuare
 zone verzi, etc., este d-nul tel.....

ANEXEZ în copie următoarele acte:

- Plan de situație (schiță) cu specificarea exactă a locului unde se intervine;
- Plan de situație (schiță) cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare
indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru
- Contractul pentru refacere sau după caz lista personalului specializat în refacerea tram
stradale sau a trotuarelor, precum și menționarea utilajelor implicate la refacerea sistemul
rutier sau pietonal;
- Datele de contact ale responsabilului lucrării cu aducerea la forma inițială a zonei afectate;
- Dovada achitării taxelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local, al municipiului Onești;
- BI/CI – Responsabil lucrare;

Data

.....

Semnătura și ștampila

.....

AVIZ DE INTERVENȚIE

pentru executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarie),
pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Onești

Către,

S.C.....
Str.nr.....bl.....sc.....ap.....tel.....
Loc.....Jud.....

Urmare primirii cererii dvs., nr. , înregistrată la Primăria municipiului Onești sub nr., cu privire la solicitarea Avizului de intervenție în regim de urgență, la rețeaua de distribuție adin zona....., vă comunicăm avizul favorabil, cu următoarele condiții:

- (1). Pe arterele centrale și cele intens circulate, lucrările de săpătură se vor executa numai cu avizul Poliției Rutiere Onești;
- (2). Conform Legii nr. 93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2), din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, **semnalizarea lucrărilor este obligatorie**, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Pe toată perioada execuției lucrărilor, se vor lua măsurile ce se impun pentru asigurarea deplasării în siguranță a tuturor participanților la trafic, conform reglementărilor în vigoare. Eventualitatea producerii unor accidente în zona care face obiectul avizului de săpătură, cade în responsabilitatea executantului lucrării;
- (3). În timpul execuției lucrărilor de intervenție, utilajele și materialele se vor utiliza numai în zona delimitată și semnalizată corespunzător, După terminarea lucrărilor, zona va fi amenajată conform normativelor în vigoare în vederea aducerii la forma inițială.
- (4). În cazul intervențiilor în carosabil și trotuar, beneficiarul avizului este răspunzător de calitatea lucrărilor de execuție și refacere, având obligația de a reface zonele ce se dovedesc necorespunzătoare, pe cheltuială proprie. Comportarea în timp a carosabilului refăcut, va fi identică cu a sistemului rutier adiacent.
- (5). Lucrările de spargere se vor executa după o formă geometrică cu muchiile vii. La execuția lucrărilor de spargere a carosabilului sau a trotuarelor, obligatoriu, se vor folosi mașini speciale de tăiat beton și asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier sau pietonal;
- (6). Dacă pe parcursul execuției lucrărilor se vor întâlni instalații edilitare subterane, acestea vor fi protejate și va fi anunțat Compartimentul de specialitate al administratorilor de rețele în cauză;
- (7). Pavajele desfăcute pentru efectuarea lucrărilor vor fi refăcute în cursul aceleiași zile, nelăsându-se peste noapte lucrări neterminate care pot provoca accidente, pentru asigurarea securității traficului pietonal.
- (8). Taxa pentru avizare săpături pe domeniul public sau privat al municipiului Onești, în cuantum de.....lei, s-a achitat cu chitanța nr.....sau O. P. nr.

(9). Prezentul aviz este valabil de la data de până la data de

(10). Constructorul/ Beneficiarul se obligă să aducă suprafețele afectate din carosabil, trotuar sau spațiu verde, la forma inițială, conform normativelor în vigoare, în termen de: maxim 7 zile lucrătoare, de la data intervenției.

Nerespectarea prevederilor din prezentul aviz constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform prevederilor Capitolul V – Sanctiuni din Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public și privat al municipiului Onești., precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

Director,

Șef Serviciu /Birou/ Compartiment,

Întocmit,

CERERE

pentru prelungirea **avizului de săpătură** în vederea execuției lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Onești

Subsemnatul(a).....Subscrisa.....înmatriculată la O.R. sub nr...../.../.....având CUI..... cu sed în.....strada.....nr.....bl.....sc.....aptel....., reprezentată prin d-nul/d-na.....domicilia în.....strada.....nr.....bl.....sc.....aptel....., legitimându-se cu B.I/C.I. seria.....nr.....CNP....., prin prezenta solicit prelungirea **Avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnic edilitare nr. _____ / _____** (anexat la prezenta cerere) zona.....pentru executarea lucrării..... conform Autorizației de Construire nr.....dîn.....

Menționez că, solicit prelungirea avizului pentru următoarele motive:

- Data de continuare a lucrărilor (consecutivă celei de terminare a lucrărilor din avizul inițial) : de la
- Perioada de prelungire a avizului(ce mult egală cu cea din avizul inițial): de la.....până la.....
- Data efectuării recepției, la terminarea lucrărilor de aducere la forma inițială a zonei afectate.....

Data

Semnătura și ștampila

AVIZ DE PRELUNGIRE

pentru continuarea executării lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Onești

Către,

S.C.
 Str.nr.....bl.....sc.....ap.....tel.....
 Loc.....Jud.....

Ca răspuns la cererea dumneavoastră nr....., înregistrată la Primăria municipiului Onești s nr....., prin care solicitați prelungirea avizului de săpătură nr.....din....., comunicăm avizul favorabil privind continuarea lucrării:....., d zona:

Prezentul aviz de prelungire este valabil de la data de până la data

Condițiile impuse în avizul de săpătură inițial, rămân valabile și obligatorii.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

DIRECTOR,

ȘEF SERVICIU/BIROU/COMPARTIMENT,

ÎNTOCMIT,

VIZAT,
VICEPRIMAR

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
PRIVIND ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ**

Nr. din

Privind lucrarea:

.....

execută în baza Autorizației de Construire nr.beneficiar
.....respectiv, în baza Avizului de Săpătură a lucrărilor aferente
rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public / privat al municipiului Onești
nr.....

Lucrarea a fost executată în municipiul Onești, strada.....nr..... de către
.....

În prezența :

1..... în calitate de beneficiar al
Autorizației de Construire nr./Avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor
tehnico-edilitare nr.....

2.....în calitate de reprezentant al
Primăriei municipiului Onești

3.....în calitate de reprezentant al
administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente

Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

4.....în calitate de reprezentant al executantului.

5.....în calitate de reprezentant al proiectantului.

În urma verificării la amplasamentul lucrării, a lucrărilor de refacere, se constată următoarele:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

În urma celor constatate se propune:

.....
.....
.....

Perioada de garanție: 5 ani de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea inițială.

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat în data de..... înexemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Invitați

- 1.....
- 2.....

Structura de refacere

A. Refacere sistem rutier nerigid (asfalt):

- tăierea cu mașina cu disc diamantat, pe conturul suprafeței afectate (formă regulată);
- umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate (după remedierea defecțiunii);
- așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm), până se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților șanțului;
- execuție strat de bază din mixtură asfaltică în grosime de 10 cm;
- execuție strat de legătură din binder de criblură BAD 31 în grosime de 4 cm;
- îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 în grosime de 4 cm.

B. Refacere sistem rutier rigid (beton):

- tăierea cu mașina cu disc diamantat, pe conturul suprafeței afectate (formă regulată);
- umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate (după remedierea defecțiunii);
- așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm), până se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților șanțului;
- execuție strat de nisip în grosime de minim 2 cm și așternerea hârtiei Kraft;
- execuție îmbrăcăminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 în grosime de minim 20 cm;
- colmatare rosturi cu mastic bituminos.

C. Refacere sistem rutier nerigid cu mixtură stocabilă

- tăierea cu mașina cu disc diamantat, pe conturul suprafeței afectate (formă regulată);
- umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate (după remedierea defecțiunii);
- așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm), până se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților șanțului;
- execuție strat din beton BCR 3,5 în grosime de 20 cm;
- execuție strat de mixtură stocabilă tip RRD, în grosime de 4,0 cm

D. Refacere sistem rutier (pietruit)

- umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20,0 cm deasupra rețelei montate (după remedierea defecțiunii);
- așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm), până se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților șanțului;
- execuție strat de piatra spartă, compactat conform normativelor în vigoare, în grosime de 20,0 cm.

E. Refacere trotuare din asfalt/beton/ din pavele:

- tăierea cu mașina cu disc diamantat, pe conturul suprafeței afectate (formă regulată);

- pat de nisip cu bandă avertizoare;
- umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor in vigoare;
- 12 cm strat de balast stabilizat;
- 4-6 cm asfalt turnat BA8/ Bc 200/montare pavaj din pavele cu grosimea de 6-8 cm;
- bordurile se vor rostui si se vor reface la forma inițială.

F. Refacere zona verde:

- umplutură cu pământ vegetal compactat;
- nivelarea și greblarea lui;
- însămânțare gazon și udare;
- se reface zona, după caz, cu gard viu
- bolovanii rezultati din sapatură se transportă în afara zonei de lucru