

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : [ofbacau@anfof.ro](mailto:ofbacau@anfof.ro)

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 62 din 07.08. 2024

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sece ☐ solarii ☐ răsadnite ☐, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii : PUTREGAI (BOITRYTIS C.)  
MAMA VITEI DE VIE (PLASMOPARA V.) + FĂINARE (UNCINULA NECTAR)  
+ ACARIENI

care poate cauza pierderi importante la cultura VITA DE VIE

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

PUTREGAIUL: ATACĂ STRUGURII - APAR PETE GALBEN-MARONII  
SAU ROSU - VIOLACEU.

MAMA VITEI DE VIE: PETE UNGHELEMMII DE 1-3 CM, APOI BRUNE  
ȘI ZONA AFECTATĂ SE USUCĂ.

FĂINAREA: APARIȚIA UNEI PĂSLI FINE, ALB-CENUȘIE.

ACARIENI: PATANJEHI MICROSCOPICI ÎNTRE 0,16 - 0,18 MM.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

### TRATAMENTUL VI

#### LA INTRAREA ÎN PĂRȘĂ A SORIȘILOR TÂRȘIVE

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. CABRIO TOP = 115 - 2,0 KG / HA + NISSORUN 10 WP = 0,5 KG / HA sau
2. \_\_\_\_\_ sau
3. \_\_\_\_\_ sau

Perioada optimă de tratament: \_\_\_\_\_

Alte recomandări :

DACA CONDIȚIILE SUNT FAVORABILE APARIȚIEI BOLILOR ȘI  
DAUNĂTORILOR TRATAMENTUL SE REPETĂ.  
SE VA RESPECTA TIMPUL DE PAUZĂ PÂNĂ LA RECOLTARE.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

#### **Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 - 8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* ( nr. 3242/F/21.10.1016 ) și *Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS* ( nr 103/ 21.10.2016 ) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

**Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.**

**ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul) .....  
 Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omofogaă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : [ofbacau@anf.ro](mailto:ofbacau@anf.ro)

### BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 63 din 07.08. 2024

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sere  solarii  răsadnițe  , din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

PĂTAREA LINGHIULARĂ LA CASTRAVETI (PSEUDOMONAS L.)

TRATAMENTUL  
care poate cauza pierderi importante la cultura CASTRAVETI

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

PĂTAREA LINGHIULARĂ LA CASTRAVETI :

PETE MICI, NEREGULATE, CU ASPECT LIMEA, DE CULOARE GRI, APOI VERDE DESCHIS - GALBEN, DE FORMĂ POLIGONALĂ - LINGHIULARĂ.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

PREVENIREA APARIȚIEI AGENTILOR FITOPATOGENI

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. ALCUPRAL 50PU = 0,5% (50 KG/HA) sau
2. BOUILLIE BORDELAISE WIG (BORDOMIX) = 0,75% (7,5 KG/HA) sau

Perioada optimă de tratament: \_\_\_\_\_

Alte recomandări :

- TRATAMENTUL SE REPETA DOUA ZILE DACA CONDIȚIILE SUNT FAVORABILE APARIȚIEI BOLILOR.

- SE VA RESPECTA TIMPUL DE PAUZĂ PÂNĂ LA RECOLTARE

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

**Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* ( nr. 3242/F/21.10.1016 ) și *Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS* ( nr 103/ 21.10.2016 ) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

**Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.**

**ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul) .....  
 Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologăă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : [ofbacau@anf.ro](mailto:ofbacau@anf.ro)

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 64 din 07.08 2024

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sere □ solarii □ răsadnițe, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

HANA TOMATELOR (PHYTOPHTORA I) + PUTREGAȘI + DĂUNĂTORI  
TRATAMENTUL ✓

care poate cauza pierderi importante la cultura TOMATE

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

HANA TOMATELOR:

PETE CIRCULARE DE 3-15 mm DIAMETRU, DE CULOARE CENUSIE- BRUNIE. PETELE SE MĂRESC, CONFLUEAZĂ ȘI ACOPERĂ ÎNTREAGA FOLIOLĂ.  
PE FRUCTE POT SĂ APARĂ PETE MARI, DE CULOARE BRUN-OLIU.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

PREVENIREA APARIȚIEI AGENTILOR FITOPATOGENI.

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. POLYRAM DF = 0,2% + SCALA 2L/ha + MAURIK 2F sau
2. (EVURE) = 0,05% sau
3. \_\_\_\_\_ sau

Perioada optimă de tratament: \_\_\_\_\_

Alte recomandări :

- TRATAMENTUL SE REPETĂ DUPĂ 10 ZILE DACĂ CONDIȚIILE SUNT FAVORABILE APARIȚIEI BOLILOR.
- SE VA RESPECTA TIMPUL DE PAUZĂ PÂNĂ LA RECOLTARE.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungea cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

**Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7-8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* ( nr. 3242/F/21.10.1016 ) și *Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS* ( nr 103/ 21.10.2016 ) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

**Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.**

**ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul) .....  
 Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologăă /doza folosită	Supra-fața, ha			

(Conform Reg. CE nr, 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BACĂU

Str. Alexandru Piru, nr 153

Sat Barati, Com Margineni

Jud Bacau

Nr 1890 din 07.08.2024

Telefon / Fax : 0234 / 211721

mail [ofbacau@anf.ro](mailto:ofbacau@anf.ro)

**INFORMARE PRIVIND COMBATEREA DĂUNĂTORILOR – TRATAMENT SĂMÂNȚĂ- CEREALE  
PAIOASE DE TOAMNĂ**

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în conformitate cu prevederile art.53 al Reg.(CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, urmare a solicitării nr. 0127062024/27.06.2024, a Alianței pentru Agricultură și Cooperare, de aprobare a tratării semintelor de cereale paioase de toamnă cu produsele de protecția plantelor **NUPRID AL 600 FS, PICUS 600 FS și YUNTA 246 FS**, în perioada **1 august -28 noiembrie 2024**, pentru combaterea dăunătorilor de sol **Zabrus tenebrioides și Agriotes spp.**

Tratamentul sămânței semintelor de cereale paioase de toamnă va fi efectuat numai de către prestatori de servicii autorizați care fac dovada că tratamentul va fi efectuat în instalații profesionale și cu personal calificat ( stații/mașini de tratare a semintelor).

Prestatorii de servicii autorizați care fac dovada că tratamentul va fi efectuat în instalații profesionale și cu personal calificat ( stații/masini de tratare a semintelor) vor ține o evidență strictă a loturilor de sămânță tratată, respectiv, cantitatea de produs achiziționată, cantitatea de produs utilizată, cantitatea de sămânță tratată/cantitatea de sămânță rămasă neinsamnată și distribuitorul/ fermierul pentru care s-a efectuat tratamentul sămânței. Situația se va transmite săptămânal, în fiecare zi de **vineri, până la ora 12,00 la Oficiul Fitosanitar Bacău.**

Prestatorii de servicii autorizați și /distribuitorii care comercializează sămânță tratată sunt obligați să precizeze în preț cantitatea de sămânță tratată cu produsele de protecție a plantelor **NUPRID AL 600 FS, PICUS 600 FS și YUNTA 246 FS**, ramasa neinsamnată în această campanie, samnata care va fi neutralizată de o firmă specializată.

In baza solicitărilor tratarea semintelor cu produsele mentionate se face până la data de **28.11.2024**

Comercializarea și utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind comercializarea și utilizarea produselor de protecția plantelor.

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecția plantelor, se vor aplica următoarele măsuri :

- **Comaniile vor comercializa produsele numai operatorilor economici care fac dovada că tratamentul sămânței va fi efectuat numai cu personal calificat, în instalații profesionale (stații/masini de tratare a semintelor) înregistrate la oficiile fitosanitare județene;**
- **Stațiile/masiniile de tratare a semintelor trebuie să fie dotate cu dispozitive de înmagazinare a prafului care rezultă în urma acoperirii semintelor cu produse de protecție a plantelor;**
- Distribuitorii vor pune la dispoziția fermierilor și plăcuțe de avertizare pe care va fi înscrisă sintagma “sămânță tratată cu neonicotinoide”



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BACĂU

Str . Alexandru Piru, nr 153  
Sat Barati, Com Margineni  
Jud Bacau

Telefon / Fax : 0234 / 211721

mail [ofbacau@anf.ro](mailto:ofbacau@anf.ro)

Nr                      din

- Etichetarea ambalajului sămânțelor tratate se va face conform prevederilor art. 49(4) al Regulamentului (CE)nr. 1107/2009;
- Insămânțarea se va efectua cu semănători pneumatice echipate adecvat, care să asigure un înalt grad de incorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și emisiilor de praf, respectând buna practică agricolă;
- Producătorii agricoli ( fermierii) care vor utiliza la semant sămânța tratată vor ține o evidență clară a suprafețelor insamântate în registru privind evidența tratamentelor cu produse de protecție a plantelor pe culturi;
- Fermierii care au sole de porumb și floarea soarelui înființate cu seminte tratate, au obligația să marcheze solele cu plăcuțe de avertizare cu sintagma :”Sămânța tratată cu neonicotinoide”;
- În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislației în vigoare, de către toți agenții economici care dețin stații/ mașini de tratat a sămânței, de către cei care depozitează și manipulează sămânța tratată și de către fermierii care seamănă sămânța tratată cu produse de protecție a plantelor.
- **Este interzisă crearea de stocuri de produs/sămânța tratată după data de 21.05.2024**

**Este strict interzisă comercializarea produselor de protecție a plantelor și a semintelor tratate cu NUPRID AL 600 FS, PICUS 600 FS și YUNTA 246 FS în fitofarmacii.**

**DOZELE OMOLOGATE**

**PICUS 600 FS**

CULTURA	AGENT DE DAUNARE	DOZA
Grau, orz, orzoaica	Zabrus tenebrioides	1 litru/tona
	Agriotes spp.	0,7 litri/ tona

**NUPRID AL 600 FS**

CULTURA	AGENT DE DAUNARE	DOZA
Grau, orz, orzoaica	Zabrus tenebrioides	1 litru/tona
	Agriotes spp.	0,7 litri/ tona

**YUNTA 246 FS**

CULTURA	AGENT DE DAUNARE	DOZA
Grau, orz	Zabrus tenebrioides	2,25 litru/tona
	Agriotes spp.	2,0 litri/ tona





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BACĂU

Str. Alexandru Piru, nr 153  
Sat Barati, Com Margineni  
Jud Bacau

Telefon / Fax : 0234 / 211721  
mail [ofbacau@anf.ro](mailto:ofbacau@anf.ro)

Nr                    din

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr. 4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41/2007.

In conformitate cu prevederile legale, respectia Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide ( produse de protectia plantelor), veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de "inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi, intr-un registru numerotat conform modelului:**

Nume și prenume fermier/soc. Comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultur a și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semăntura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Fermierul numerotează paginile registrului, mentionand pe ultima filă a acestuia câte pagini conține, îl semnează și stampilează (dupa caz). Acesta este obligat să păstreze registrul pentru o perioadă de minim trei ani, conform prevederilor legislative.