

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Onești nr. 4/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Onești și a lucrărilor de intervenție executate în regim de avarie, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Onești, întrunit în ședința ordinară în data de 23 ianuarie 2024;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.3218/17.01.2025 al Viceprimarului municipiului Onești – Găburel Claudiu Răzvan, Raportul de specialitate nr.3220/17.01.2025 al Direcției Generale Dezvoltare Locală – Direcția Juridică – Serviciul Autorizare, Securitate, Monitorizare Servicii Publice, precum și Avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură și administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț și Avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și disciplinei;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local Onești nr. 4/2017 *pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Onești și a lucrărilor de intervenție executate în regim de avarie;*

Ținând cont de dispozițiile art. 58, art. 60, art. 61, art. 62 și art. 63 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (1), art.152, alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. – Hotărârea Consiliului Local Onești nr. 4 din 19 ianuarie 2017 *pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Onești și a lucrărilor de intervenție executate în regim de avarie, cu modificările ulterioare, se completează astfel:*

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 – Direcția Generală Dezvoltare Locală, Direcția Publică de Poliție Locală și Domeniul Public și Privat Onești S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.”

2. Pct. I.1 din Anexă, se modifică și va avea următorul cuprins:

„I.1 Cadrul legal

Prezentul Regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative:

- a) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Legea privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră nr. 265/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- g) Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- i) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- j) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- k) Ordinul comun al Ministerului de Interne și Ministerul Transporturilor nr. 1112/411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, cu modificările și completările ulterioare.”

3. Următoarele definiții de la articolul 2 de la pct. I.3 Definierea unor termeni utilizați în cadrul prezentului regulament din Anexă, se modifică și vor avea următorul cuprins:

- a) „ - **Aviz de săpătură** – document scris, emis de către administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor de la rețelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public și privat al municipiului Onești;
- b) **Aviz de intervenție** – document scris, emis în regim de urgență, de administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale, prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor în regim de urgență (avarii), la rețelele de utilitate publică de pe domeniul public sau privat al municipiului Onești;
- c) **Tarif emitere aviz de săpătură sau de intervenție** – tarif, stabilit în condițiile legii, datorat de persoanele fizice, persoanele juridice, entitățile deținătoare sau administratori de rețele tehnico-edilitare pe raza unității administrativ-teritoriale pentru emiterea avizului de săpătură sau intervenție și care se face venit la bugetul administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale.”

4. Articolul 3 de la pct. I.4 – Domeniul de aplicare din Anexă, se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 3** - Prezentul regulament se aplică lucrărilor de investiții, modernizare, amenajare, reparații, reabilitare, avarii, executate pe domeniul public și/sau privat aflat în proprietatea municipiului Onești și în administrarea S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., denumit în continuare administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale, de către persoane fizice, persoane juridice, entități deținătoare sau

administratori de rețele publice: energie electrică, gaze naturale, televiziune, internet, telefonie fixă și mobilă, apă potabilă, canalizare epurarea apelor uzate, energie termică ș.a., precum și a lucrărilor de intervenții/acces pe domeniul public și/sau privat.”

5. Articolul 4 de la pct. I.4 – Domeniul de aplicare din Anexă, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4 - Regulamentul descrie modalitatea de gestionare și de comunicare a datelor referitoare la intervențiile în domeniul public și/sau privat al municipiului Onești, eliberarea acordului de principiu al proprietarului domeniul public și/sau privat, eliberarea avizului de principiu al administratorului domeniul public și/sau privat, inclusiv obligațiile de refacere a domeniului afectat, sistemului rutier și pietonal de către persoanele și entitățile care execută acest tip de lucrări pe teritoriul municipiului Onești.”

6. După Capitolul I – Dispoziții generale se introduce un nou capitol, Capitolul I¹ – Gestionarea și comunicarea lucrărilor/intervențiilor, care va avea următorul cuprins:

„Art. 4¹ – (1) Toate lucrările tehnico-edilitare și amenajările care afectează domeniul public/privat aflat în proprietatea municipiului Onești și în administrarea S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., efectuate de entități publice, persoane fizice, persoane juridice, entități publice, deținători sau administratori de rețele publice care afectează domeniul public sau privat al municipiului Onești se pot executa numai după obținerea Avizului pentru săpătură sau intervenție temporară în domeniul public și/sau privat emis de administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale și eliberat administratorilor de rețele publice, la cerere și numai după predarea amplasamentului beneficiarului avizului de către administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale.

(2) Orice lucrare de intervenție care nu are avizul prevăzut la alin.(1) este considerată ilegală, iar orice lucrare de intervenție care nu are predat amplasamentul conform prevederilor alin.(1) se consideră lucrare neavizată.

(3) Durata lucrărilor de remediere nu poate depăși termenul stabilit în aviz. Beneficiarul avizului are obligativitatea de a anunța neîncadrarea finalizării lucrării în termenul din aviz. Pentru situații excepționale, acest termen se poate prelungi la cerere, cu termenul prevăzut în avizul de prelungire emis de administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale.

Art. 4² – (1) Pentru gestionarea lucrărilor/intervențiilor în domeniul public sau privat al municipiului Onești, se va proceda după cum urmează:

a) S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. va transmite în aplicația electronică gestionată de către Municipiul Onești lista cu avizele emise și intervențiile de tip lucrări avizate de către administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale.

b) Direcția Publică de Poliție Locală Onești are acces la aplicația electronică pentru a se informa cu privire la lista cu avizele emise, amplasamentele predate și lucrările/intervențiile în domeniul public și privat pe raza municipiului Onești, în scopul verificării existenței avizului de săpătură/intervenție al administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale/acordul de principiu al Municipiului Onești și valabilitatea acestora, în scopul planificării activității de control și a respectării condițiilor de execuție a lucrărilor, respectiv pentru introducerea informațiilor referitoare la data aplicării sancțiunii contravenționale și data comunicării proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravenției în vederea urmăririi îndeplinirii termenului de executare a măsurii complementare.”

7. Articolul 6 de la Pct. II.2. - Procedura privind obținerea avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru care a fost emisă Autorizație de construire/Autorizație de bransament, pe domeniul public sau privat al municipiului Onești din Anexă, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.6. - Pentru executarea lucrărilor de investiții, modernizare, reparații, reabilitare, se eliberează avizul de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico edilitare, de către administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale, în baza unei cereri-tip, depuse de către deținătorul Autorizației de construire/Autorizație de bransament.”

8. Prima liniuță de la articolul 7 de la Pct. II.2. - Procedura privind obținerea avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru care a fost emisă Autorizație de construire/Autorizație de bransament, pe domeniul public sau privat al municipiului Onești din Anexă, se modifică și va avea următorul cuprins:

„- Autorizație de Construire/Autorizație de bransament;”

9. Articolul 8 de la Pct. II.2. - Procedura privind obținerea avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru care a fost emisă Autorizație de construire/Autorizație de bransament, pe domeniul public sau privat al municipiului Onești din Anexă, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.8. - (1) După emiterea avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, reprezentanții delegați ai administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale, participă la predarea amplasamentului către beneficiar, pe bază de proces-verbal.

(2) Deținătorul Autorizației de construire/Autorizației de bransament are obligația să solicite prezența reprezentantului administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale, emitent al avizului, în vederea predării amplasamentului, cu cel puțin 3 zile înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

(3) În cazul începerii lucrărilor de construire fără predarea amplamentului de către administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale, avizul de săpătură își pierde valabilitatea.

(4) Neînceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un nou aviz.”

10. Alineatele (1) și (2) ale articolului 11 de la Pct. II.3. Procedura privind obținerea Avizului de intervenție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarie), pe domeniul public al municipiului Onești din Anexă, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.11. - (1) În cazul unor defecțiuni accidentale la rețelele tehnico-edilitare, deținătorii acestora au obligația de a solicita Avizul de intervenție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență (avarie) de la administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale.

(2) Lucrările în regim de urgență se avizează în baza unei cereri-tip, care se depune în ziua intervenției la administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale sau dacă avaria are loc în zi nelucrătoare, aceasta se va depune la prima oră din prima zi lucrătoare, premurgătoare zilei nelucrătoare. Cererea poate fi transmisă prin fax la nr. +40.234325031 sau prin e-mail: office@dpponesti.ro.”

11. Alineatul (4) al articolului 11 de la Pct. II.3. Procedura privind obținerea Avizului de intervenție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarie), pe domeniul public al municipiului Onești din Anexă, se completează cu o nouă liniuță și va avea următorul cuprins:

„- în mod obligatoriu, fotografiile preluate ale terenului/zonei în care urmează să se realizeze intervenția, înainte de realizarea lucrării de intervenție;”

12. Articolul 12 de la Pct. II.3. Procedura privind obținerea Avizului de intervenție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarie), pe domeniul public al municipiului Onești din Anexă, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12 - (1) Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către executant, atât ziua, cât și noaptea, conform legislației și normelor în vigoare, cu respectarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament.

(2) Termenul maxim de execuție a lucrărilor în regim de urgență, inclusiv cu aducerea zonei afectate la starea inițială este cel mult 7 zile lucrătoare, de la data intervenției.”

13. După articolul 13 se introduce la Pct. III. 2. Obligațiile beneficiarului avizului de săpătură sau de intervenție din Anexă, un nou articol, articolul 13¹, care va avea următorul cuprins:

„Art. 13¹ - (1) Constructorii/executanții de lucrări de construire/intervenții pe domeniul public și/sau privat din municipiul Onești precum și constructorii/executanții lucrărilor de refacere (asfaltare/montaj pavaje/betonare) au următoarele obligații:

a. să delimiteze clar și să respecte perimetrul necesar executării lucrărilor conform Autorizației de construire/Autorizației de bransament;

b. în cazul lucrărilor pentru care nu este necesară eliberarea autorizației de construire, lucrările de remediere se fac în mod obligatoriu asistate de către reprezentanții administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale;

c. să întrețină sistemele de dirijare a circulației în condițiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare, asigurând permanent condiții pentru buna circulație a vehiculelor și a pietonilor și să modifice semnalizarea rutieră conform desfășurării lucrărilor;

d. să folosească pentru executarea lucrărilor de intervenție/spargere a carosabilului numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt echipate cu disc diamantat, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier;

e. să semnalizeze corespunzător punctele de lucru care afectează trotuarele și partea carosabilă a străzilor pentru a evita producerea de accidente de circulație;

f. să nu dezafecteze instalațiile edilitare (receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere și racord, hidranți, gaze, electrice, telefonie, etc), precum și evitarea acoperirii/mascării acestora prin asfaltare sau betonare;

g. să puna la dispoziția angajaților echipament de protecție corespunzător activității pe care o desfășoară cu respectarea normelor de protecția muncii în vigoare și să aibă inscripționată denumirea societății comerciale, entității, etc. care execută lucrarea;

h. să permită controlul persoanelor abilitate.”

14. Articolul 14 de la Pct. III.2. Obligațiile beneficiarului avizului de săpătură sau de intervenție din Anexă, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.14. – (1) Avizul se va păstra la punctul de lucru pentru a fi prezentat la cererea organelor de control abilitate.

(2) Beneficiarul avizului are obligația de a anunța administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale în caz de neîncadrare a finalizării lucrării în termenul din aviz. Pentru situații excepționale, acest termen se poate prelungi la cerere, cu

termenul prevăzut în avizul de prelungire emis administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale.

(3) Beneficiarul avizului are obligativitatea ca la începerea lucrărilor, cel târziu la data expirării termenului avizat, să predea amplasamentul pe bază de proces-verbal, către societatea comercială care execută lucrarea de refacere. Procesul-verbal va fi transmis în aceeași zi prin orice mijloc de comunicare către administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale.

(4) Societatea comercială care execută lucrările de refacere sau beneficiarul lucrării, are obligativitatea de a anunța prin fax sau e-mail în termenul stabilit în aviz, finalizarea lucrărilor efectuate, către administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale și să convoace comisia de recepție pentru efectuarea recepției la terminarea lucrării, precum și a încheierii Procesului verbal de recepție la terminarea lucrării.

(5) Orice lucrare nerecepționată se anunță de îndată Direcției Publice de Poliție Locală de către Comisia de recepție în vederea aplicării măsurilor legale care se impun.”

15. Alineatul 2 al articolului 15 din Anexă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru lucrările de investiții, modernizări, extindere rețele, etc., se vor respecta condițiile impuse în Autorizația de construire/Autorizația de bransament emisă de către Primarul municipiului Onești, în conformitate cu prevederile proiectului și avizelor emise în baza documentației;”

16. După articolul 15 din Anexă, se introduc două noi articole, articolul 15¹ și articolul 15², care vor avea următorul cuprins:

„Art. 15¹ - (1) Pe toată durata execuției lucrărilor/intervențiilor, punctele de lucru vor fi împrejmuite și semnalizate corespunzător, atât ziua, cât și noaptea, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Semnalizarea lucrărilor/intervențiilor care se execută pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este însoțită pe timpul nopții de lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau în cascadă și se efectuează de către executantul lucrărilor, cu avizul Poliției Rutiere, astfel încât să asigure deplasarea în siguranță a tuturor participanților la trafic, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Dacă pe parcursul execuției lucrărilor se vor întâlni instalații edilitare subterane, acestea vor fi protejate și va fi anunțat serviciul tehnic al administratorului de rețele, iar în cazul descoperirii de vestigii arheologice, va fi anunțată Direcția Județeană pentru Cultură Bacău, iar după finalizarea lucrării de remediere a avariei, se vor lua măsurile legale impuse de direcția mai sus menționată sau de către alte organisme abilitate pentru protejarea patrimoniului cultural național.

(4) Deșeurile sau materialele rezultate din săpătură, vor fi evacuate imediat din zona punctului de lucru.

(5) Se vor respecta condițiile de utilizare și protejare a domeniului public și privat, precum și de protecție a mediului potrivit normelor generale și locale.

(6) Se va evita producerea de zgomote peste limita admisibilă stabilită prin normele legale în vederea asigurării liniștii și odihnei cetățenilor;

(7) Se va asigura circulația normală a pietonilor și a mijloacelor de transport pe toată durata execuției lucrării/intervenției.

(8) Executantul are obligația să asigure înainte de ieșirea pe căile publice curățirea și spălarea mijloacelor de transport și/sau a utilajelor, a pneurilor sau șenilelor utilizând mijloace corespunzătoare, inclusiv stații cu rampe de spălare amplasate în incinta zonei de lucru sau a organizării de șantier.

(9) Executantul are obligația să asigure încărcarea și etanșarea corespunzătoare, inclusiv acoperirea cu prelată și să preîntâmpine poluarea mediului și degradarea căilor publice

pentru activitatea de transport marfă, deșeuri urbane, industriale și menajere cu mijloace de transport proprii sau deținute cu orice titlu.

(10) Administratorii rețelelor tehnico-edilitare răspund de viabilitatea materialului dendrologic (arbori, arbuști) situați pe traseul lucrărilor, fiind direct răspunzători de eventualele accidente și pagube produse ca urmare a afectării lucrărilor, dacă materialul dendrologic a fost amplasat pe traseul rețelelor cu respectarea prevederilor legate.

(11) În perioada în care vremea nefavorabilă și lucru pe timp friguros, face imposibilă refacerea la starea inițială a zonelor afectate (beton de ciment, îmbrăcăminte asfaltică) lucrările vor respecta obligatoriu următoarele condiții:

a) prestatorul are obligația să acopere zona, la nivelul terasamentului, cu plăci prefabricate din beton sau metal dimensionate corespunzător;

b) administratorii rețelelor și executanții lucrărilor vor urmări permanent starea refacerilor provizorii, vor monitoriza constant zona pentru a preveni eventualele tasări, deplasări sau orice alt disconfort aferent circulației publice, până când condițiile meteo permit efectuarea reparațiilor definitive și vor interveni imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru;

(12) Executanul are obligația să îngradească și să delimiteze lucrările prin panouri pentru evitarea împrăstierii pământului iar pereții săpăturilor să fie consolidați dacă natura terenului și condițiilor de circulație o cer;

(13) Executanul are și următoarele obligații:

a) refacerea marcajelor rutiere afectate;

b) colmatarea rosturilor de lucru;

c) orice alte obligații care decurg din natura specială a domeniului afectat;

(14) Perioada de garanție a lucrărilor va fi în conformitate cu dispozițiile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15² - (1) Executanul va lua toate măsurile de protecție a muncii necesare în vederea evitării accidentelor de muncă, precum și toate măsurile necesare privind siguranța circulației pe infrastructura rutieră și protecția împotriva incendiilor.

(2) La punctul de lucru va exista un panou cu denumirea, adresa și telefonul entității executante, precum și numele responsabilului de lucrare și cu mesajul "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat".

(3) O copie după aviz de pe care să fie lizibil numărul de înregistrare primit de la S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., respectiv de pe procesul-verbal de predare amplasament, se vor păstra la punctul de lucru, pentru a fi prezentate la cererea organelor de control abilitate.

(4) Deținătorul de aviz are responsabilitatea organizării evidenței acestor copii.

(5) Titularul avizului are următoarele obligații:

a) în perioada de execuție a avariei să obțină pe baza de Proces-Verbal primirea zonei afectate de la administratorul de drum;

b) să predea pe bază de Proces-Verbal zona afectată readusă la starea inițială, în condițiile tehnice prevăzute de prezentul regulament, Comisiei de recepție.

(6) În cazul în care condițiile de mai sus nu vor fi respectate, cei ce se fac responsabili de nerespectarea lor vor suporta rigorile legii. Comisia de recepție anunță de îndată Direcția Publică de Poliție Locală în cazul nerecepționării lucrării în vederea aplicării măsurilor legale care se impun.

(7) Responsabilii lucrărilor au obligația să informeze zilnic Biroul de poliție rutieră din cadrul Poliției municipiului Onești și Direcția Publică de Poliție Locală Onești despre perioada rămasă până la finalizarea lucrărilor și stadiul acestora.

(8) Încălcarea prevederilor legale privind curățenia la locul intervenției, modul de împrejmuire, semnalizare, realizare a umpluturilor, depozitare și transport a deșeurilor, refacere și recepție a pavajelor, etc. se sancționează conform legii."

17. După Pct III.3 - Condițiile de execuție a lucrărilor impuse prin aviz, se introduc două noi puncte, Pct III.4 - Intervențiile tehnico-edilitare efectuate pe spațiile aflate în administrarea consiliului local sau a administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale și Pct III.5 - Refacerile suprafețelor carosabile și a trotuarelor, care vor avea următorul cuprins:

„Pct III.4 - Intervențiile tehnico-edilitare efectuate pe spațiile aflate în administrarea administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale

Art. 15³ – (1) Respectarea condițiilor cuprinse în Avizul pentru intervenție temporară asupra domeniului public sau privat al administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale este obligatorie.

(2) Cu excepția structurilor rutiere care nu corespund normativelor și reglementărilor în vigoare, executanții lucrărilor de intervenție în domeniul public și privat, au obligația ca, la terminarea acestora, suprafața carosabilă și/sau de trotuar afectate să fie adusă la starea tehnică inițială.

(3) Decuparea îmbrăcăminților asfaltice se va executa numai prin tăierea cu utilaje prevăzute cu discuri, urmărindu-se obținerea unor forme geometrice regulate.

(4) Materialul rezultat din desfacerile de pavaje și săpături va fi evacuat obligatoriu, întreaga umplutură urmând a se executa conform normativelor în vigoare;

Art. 15⁴ – (1) Lucrările de refacere a suprafețelor afectate pe străzi și trotuare aflate în perioada de garanție, vor fi efectuate numai de către acele societăți de construcții care au efectuat lucrările de reabilitare a sistemului rutier.

(2) Pentru lucrările de refacere a suprafețelor afectate de lucrări de către societățile care execută intervențiile tehnico-edilitare efectuate pe spațiile aflate în proprietatea Municipiului Onești și în administrarea administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale, societățile vor încheia contracte cu constructorii de drumuri cu care Municipiul Onești are încheiate Acorduri Cadru, Contracte subsecvente de lucrări, sau Contracte de lucrări, conform Legii nr.98/2016. Contractul/Contractul subsecvent de lucrări trebuie să prevadă suprafața totală de asfaltare stabilită conform prezentului regulament. În cazul străzilor/trotuarelor aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) refacerea suprafețelor afectate se va face în baza contractului încheiat între administratorii de rețele tehnico - edilitare și societatea care are în garanție/postgaranție suprafețele respective.

(3) În cazul în care administratorii de rețele tehnico - edilitare se află în imposibilitatea de a respecta prevederile alin. (2), aceștia vor încheia convenții cu Municipiul Onești, în vederea refacerii suprafețelor afectate de lucrări.

(4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare, de la data primirii comenzii ferme de refacere a zonelor afectate de lucrări de la administratorii de rețele tehnico-edilitare, societatea care are garanție/postgaranție suprafața, are obligația de a aduce la starea inițială zonele afectate.

(5) În cazul în care administratorii de rețele tehnico - edilitare se află în imposibilitatea de a respecta prevederile alin.(4), nu au capacitatea sau nu răspund la solicitarea de refacere a zonei și nu remediază suprafața afectată în termen de maxim 5 zile lucrătoare, de la data primirii comenzii ferme de refacere a zonelor afectate de lucrări de la administratorii de rețele tehnico-edilitare, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administrației publice locale a acțiunilor de aducere a terenului la starea inițială sau de refacere a zonei afectate. Lucrările se efectuează de către administratorul domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, pe bază de comandă, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, pe cheltuiala administratorului de rețea tehnico-edilitară sau orice entitate abilitată, cu condiția preluării garanției pentru zona afectată.

(6) În situațiile prevăzute la alin. (4)-(5), Municipiul Onești și administratorul rețelei tehnico-edilitare pot conveni asupra încheierii unei convenții separate prin care să reglementeze modalitățile de stingere a obligațiilor de plată care afectează bugetul local.

Pct III.5 - Refacerile suprafețelor carosabile și a trotuarelor

Art. 15⁵ – Refacerile suprafețelor carosabile și a trotuarelor aflate în perioada de garanție, vor fi efectuate după cum urmează:

a) pavajul din asfalt de pe traseul lucrării va fi tăiat cu utilaje prevăzute cu discuri, având ca scop obținerea unor forme geometrice regulate cu 7 m peste marginile suprafeței afectate longitudinal pe lățimea unei benzi de circulație.

b) la desfacerea trotuarelor, pavajul va fi refăcut pe toată lățimea acestuia.

Art. 15⁶ – Lucrările de refacere a suprafețelor afectate pe străzi și trotuare care nu sunt în perioada de garanție, vor fi efectuate după cum urmează:

a) pavajul din asfalt de pe traseul lucrării va fi tăiat cu utilaje prevăzute cu discuri, urmându-se obținerea unor forme geometrice regulate cu 0,30-0,50 m peste marginile șanțului;

b) la desfacerea unor trotuare cu lățimea sub 2,50 m fundațiile și pavajul vor fi refăcute pe toată lățimea trotuarului, iar la trotuare mai late se va face o singură cusătură;

c) dacă zona de stradă afectată depășește 30% din lățimea acesteia sau a unei benzi de circulație, refacerea stratului de îmbrăcăminte (asfalt, beton, pavele etc.) se va efectua pe întreaga lățime a străzii sau a benzii de circulație afectate, inclusiv la trotuare, iar dacă zona de stradă sau trotuare afectată depășește 30% din lățime, refacerea se va efectua pe întreaga lățime a acestora.

Art. 15⁷ – Pentru lucrările de investiții, bransamente, extinderi și racorduri, se impune refacerea pavajului din asfalt pe toată lățimea benzilor de circulație afectate. Dispozițiile art. 15¹ se aplică în mod corespunzător.

18. Articolul 16 din Anexă, se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 16. - (1)** După terminarea lucrărilor de refacere a sistemului rutier (asfaltare/montaj pavaje/betonare) sau refacere spații verzi, operatorii economici deținători de utilități sau după caz constructorul/executantul lucrărilor de bază tehnico-edilitare au obligația de a anunța membrii comisiei de recepție, beneficiarul/investitorul, respectiv proprietarul și administratorul domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale cu privire la terminarea lucrărilor și încheierea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, conform Ordinului comun M.I.-M.T, nr. 1112/411/2000 și art.33 alin.(2) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Orice degradare apărută pe perioada garanției de execuție, de la data finalizării lucrării la sectorul de drum refăcut, cade în sarcina constructorului/executantului lucrărilor de bază tehnico-edilitare.

(3) În cazul în care la expirarea termenului prevăzut în aviz, operatorii economici deținători de utilități sau după caz constructorul/executantul lucrărilor de bază tehnico-edilitare nu anunță persoanele prevăzute la alin.(1) în vederea efectuării recepției, membrii Comisiei de recepție au obligația să se prezinte din oficiu, în cel mult 48 ore, în zona avizată pentru lucrare pentru a verifica aducerea terenului la starea inițială și a celor de refacere a zonelor afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcări, alei pietonale, etc.), în condițiile tehnice prevăzute de prezentul regulament, iar în caz de neconformități constatate, prin Notă de constatare, sesizează Direcția Publică de Poliție Locală.”

19. Articolul 17 din Anexă, se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 17. - Comisia de recepție**

Pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru care s-a emis Autorizație de construire/Autorizație de bransament, comisia de recepție este formată din:

a) reprezentantul din partea executantului lucrării;

- b) reprezentantul din partea beneficiarului /administratorului lucrării;
- c) reprezentantul din partea administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale, emitent al avizului;
- d) reprezentantul din partea emitentului autorizației de construire.

Pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare executate în regim de avarie, comisia de recepție va fi alcătuită din:

- a) reprezentantul din partea administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale, emitent al avizului;
- b) reprezentantul din partea administratorului/ deținătorului de rețea la care s-au executat remedieri.”

20. Alineatul 2 al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Beneficiarul avizului are obligația de a lua în perioada de garanție, măsurile ce se impun în vederea remedierii oricărui viciu și oricărei deteriorări a unei părți a lucrărilor de refacere recepționate ori a terenului aparținând domeniului public sau privat al municipiului Onești, respectiv: surpări, cedări, văluiți, faianțări, etc. ce se poate produce sau poate apărea în perioada de garanție și care:

- a) rezultă din folosirea unor echipamente sau materiale defectuoase, erori în documentele beneficiarului/executantului sau punerea în operă necorespunzătoare; și/sau
- b) rezultă din orice acțiune sau lipsă de acțiune a executantului în perioada de garanție.”

21. După Capitolul IV se introduce un nou capitol, Capitolul IV¹, care va avea următorul cuprins:

„ Capitolul IV¹ – Răspunderi

Art. 18¹ - Răspunderea civilă, penală și administrativă față de terți rezultată ca urmare a intervențiilor pe domeniul public și privat, revine în totalitate administratorului de rețele sau executantului de refacere infrastructură în funcție de faza de execuție a intervenției raportată la momentul producerii evenimentului.”

22. Capitolul V – Sancțiuni se modifică și va avea următorul cuprins:

„Capitolul V – Contravenții și sancțiuni

Art. 19. - (I) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă acestea nu constituie infracțiuni conform legii și se sancționează după cum urmează:

- a) executarea lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public și/sau privat al unității administrative-teritoriale fără obținerea Avizului de săpătură sau a Avizului pentru intervenție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență (avarie) și fără preluarea amplasamentului, se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei și cu măsura complementară de aducerea terenului la starea inițială și a celor de refacere a zonelor afectate, în condițiile tehnice prevăzute de prezentul regulament, în termen de maxim 7 zile lucrătoare, de la data intervenției;
- b) nerespectarea obligațiilor proiectantului, ale beneficiarului avizului de săpătură și condițiile de execuție a lucrărilor cuprinse în Avizul de săpătură sau a Avizului pentru intervenție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență (avarie) se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei;
- c) nerespectarea termenului de solicitare a prelungirii avizului de săpătură, respectiv nerespectarea termenului de refacere a infrastructurii rutiere sau a zonelor verzi, impus prin avizul de săpătură sau intervenție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență (avarie) se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei;

- d) *nerespectarea obligației privind evacuarea materialului rezultat din săpătură direct în mijloacele de transport se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei;*
- e) *nerespectarea obligației privind împrejmuirea și protejarea zonei de intervenție (groapa și zona adiacentă acesteia pentru desfășurarea lucrărilor), inscripționate cu sigla, numele societății comerciale care execută lucrarea și cu mesajul "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.000 lei;*
- f) *nerespectarea obligației privind folosirea pentru executarea lucrărilor de intervenție/spargere a carosabilului numai a mașinilor speciale de tăiat beton și asfalt se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei;*
- g) *nerespectarea semnalizării corespunzător punctelor de lucru care afectează trotuarele și partea carosabilă a străzilor pentru a evita producerea de accidente de circulație, se sancționează cu amendă contravențională de la 1.000 lei la 2.000 lei;*
- h) *nesupravegherea permanentă a evoluției în timp a lucrărilor efectuate pe drumurile publice de către toți executanții lucrărilor, aceștia având obligația menținerii lucrărilor la același nivel cu drumul public (cota zero), se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei;*
- i) *nesupravegherea integrității căminelor de vizitare și neremedierea imediată în cazul degradării sau deteriorării, de către cei care exploatează aceste rețele, inclusiv neaducerea acestor cămine la nivelul trotuarelor, parcajelor și a drumurilor, se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei;*
- j) *neasigurarea funcționării corespunzătoare a rețelelor de canal, inclusiv a desfundării permanente a receptorilor de canal pluvial de către cei care exploatează aceste rețele, precum și împiedicarea prin orice formă a accesului către acestea, se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei;*
- k) *nerespectarea obligației de a amplasa la punctele de lucru panouri care să indice datele de identificare a lucrării de intervenție, se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 1.000 lei;*
- l) *nerespectarea obligației de a pune la dispoziția angajaților echipament de protecție corespunzător activității pe care o desfășoară cu respectarea normelor de protecția muncii în vigoare și de a avea inscripționat numele societății comerciale, entității, etc. care execută lucrarea, se sancționează cu amendă contravențională de la 1.000 lei la 2.000 lei;*
- m) *nerespectarea obligației de a permite controlul persoanelor abilitate de a verifica și supraveghea lucrările și neprezentarea documentelor solicitate, se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei;*
- n) *nepredarea amplasamentului la începerea lucrărilor, la finalizarea lucrărilor, lipsa Procesului verbal de recepție calitativă la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de preluare amplasament după terminarea lucrărilor, se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei;*
- o) *neanunțarea defecțiunilor accidentale la rețele de către administratorii/ deținătorii acestora, a lucrărilor de intervenție în regim de avarie pe domeniul public și/sau privat al municipiului Onești, în condițiile prezentului regulament, se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei;*
- p) *neintervenirea imediată pentru remediere a administratorilor/deținătorilor de utilități în cazul unor avarii care produc scurgeri de lichide pe drumuri, trotuare sau parcaje, prăbușiri ale suprafețelor drumului public, se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei;*
- q) *neîndeplinirea măsurilor dispuse prin Procesul verbal de constatare și contravenție în termenul menționat se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei.*
- Art. 20.** - *Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către polițiștii locali din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală.*

Art.21. – (1) Procesul-verbal de contravenție neatacat în termenul prevăzut de lege, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(2) Procesele-verbale prevăzute la alin.(1) se comunică de îndată de către Direcția Publică de Poliție Locală către Direcția Dezvoltare Locală – Direcția Juridică – Serviciul Autorizări, Securitate, Monitorizare Servicii Publice, în vederea urmării îndeplinirii termenului stabilit de executare a măsurilor complementare.

(3) În cazul proceselor verbale de contravenție prevăzute la alin.(2), precum și în cazul neconformităților constatate de Comisia de recepție cu privire la aducerea terenului la starea inițială și a celor de refacere a zonelor afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcări, alei pietonale, etc.) în termen de maxim 7 zile lucrătoare, de la data intervenției, în condițiile tehnice prevăzute de prezentul regulament, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administrației publice locale a acțiunilor de aducere a terenului la starea inițială sau de refacere a zonei afectate. Lucrările se efectuează de către administratorul domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, pe bază de comandă, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, contravaloarea lucrărilor efectuate urmând a fi facturată Municipiului Onești, care are obligația constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la contravenient/administratorul de rețele, în condițiile legii.

Art. 22. - Sumele provenite din amenzile contravenționale aplicate conform prezentului regulament, persoanelor fizice și juridice, se fac venit integral la bugetul local.

Art. 23. - Pentru contravențiile prevăzute la art. 19 se aplică prevederile din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.”

23. Anexa I – Nomenclatorul rețelei stradale din municipiul Onești din Anexă se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

24. Formularele 1-5 din Anexă se abrogă, urmând ca formularele pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri să se aprobe prin dispoziție a primarului.

25. Anexa II Structura de refacere a suprafețelor afectate din carosabil, trotuar sau zone verzi, aparținând domeniului public sau privat al municipiului Onești se completează cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. II. – Taxa pentru emitere aviz de săpătură sau de intervenție prevăzută în Hotărârea Consiliului Local Onești nr. 4 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se elimină și se înlocuiește cu tariful de emitere aviz de săpătură sau de intervenție – tarif, stabilit în condițiile legii, datorat de persoanele fizice, persoanele juridice, entitățile deținătoare sau administratori de rețele tehnico-edilitare pe raza unității administrativ-teritoriale pentru emiterea avizului de săpătură sau intervenție și care se face venit la bugetul administratorului domeniului public și privat a unității administrativ-teritoriale.

Art. III. – Celelalte prevederi ale Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Onești și a lucrărilor de intervenție executate în regim de avarie, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Onești nr. 4 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, rămân nechimbate.

Art. IV. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Onești, prin Direcția Publică de Poliție Locală, Direcția Generală Dezvoltare Locală – Direcția Juridică – Serviciul Autorizare, Securitate, Monitorizare Servicii Publice și administratorul domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A..

Art. V. - Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului general al municipiului Onești:

- Instituției Prefectului – județul Bacău;
- Primarului municipiului Onești;
- Poliției municipiului Onești;
- Direcției Publice de Poliție Locală;
- Serviciului Autorizare, Securitate, Monitorizare Servicii Publice;
- S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A..

Nr. 23
din 23 ianuarie 2025
CRI/LI

NOMENCLATORUL REȚELEI STRADALE DIN MUNICIPIUL ONEȘTI

Nr. Crt.	Denumirea arterei	Anul dării în folo sință	Valoare de inventar	Lungimea totală (m)	Suprafața totală (mp)	Lungimea, lățimea și suprafața pe tipuri de îmbrăcămînți						Canalizare pluvială (km)	Canalizare menajeră (km)
						Beton de ciment	Îmbrăcămînți asfaltice	Îmbrăcăminte A.U.	Pavate cu pavele	Pavate cu bolovani de râu	Balastate		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Str. 1 Mai	1960		200	1200	-	-	200x6=1200				0,200	0,200
2	Str. 13 Septembrie	1960		170	595	-	-	170x3,50=595				0,170	0,170
3	Str. 8 Martie	1961		600	3600	40Cx6=2400	200x6=1200	-	-	-	-	-	-
4	Str. 9 Mai	1950		150	900	-	-	-	-	-	150x6=900	-	-
5	Str. Alexandru cel Bun	1950		400	2000	-	-	-	-	-	400x5=2000	1,410	1,410
6	Str. A.I. Cuza	1976		1410	9870	-	1410x7=9870	-	-	-	-	-	-
7	Str. Ana Ipătescu	1980		150	525	-	150x3,5=525	-	-	-	-	0,150	0,150
8	Str. Apollo	1967		200	700	-	-	200x3,5=700	-	-	-	0,200	0,200
9	Str. Armoniei	1980		450	3150	-	450x7=3150	-	-	-	-	0,450	0,450
10	Str. Aurel Vlaicu	1950		100	400	-	100x4=400	-	-	-	-	-	-
11	Str. Aurora	1976		400	2800	-	-	400x7= 2800	-	-	-	0,400	0,400
12	Str. Avintului	1960		4980	34320	4180x7=29520	-	800x6= 4800	-	-	-	0,470	0,470
13	Str. Barajului	1993		300	1500	-	-	-	-	-	300x5=1500	-	-
14	B-dul Belvedere	1976		800	11200	-	800 x14=11200	-	-	-	-	0,800	0,800
15	Aleea Bradului	1974		100	400	-	100 x 4=400	-	-	-	-	-	-
16	Calea Brașovului	1959		1520	13680	-	1520 x 9=13680	-	-	-	-	-	-
17	Str. Buciumului	1980		600	4200	-	600 x 7=4200	-	-	-	-	0,600	0,600
18	Str. Buhoci	1961		350	2450	-	350 x7=2450	-	-	-	-	-	-
19	Calea Caraclăului	2002		1500	9000	-	850 x6=5100	-	-	-	650x6=3900	-	-
20	Str. Csa de Apă	2002		2380	10294	200x5=1000	-	-	500x4=2000	1823x4=7294	-	-	-
21	Str. Castanilor	1993		300	1500	-	-	-	-	-	300x5=1500	-	-
22	Str. Cașinului	1959		1490	8500	-	1270x6=7620 220x4=880	-	-	-	-	1,490	1,490
23	Str. Cauciucului	1960		620	3670	-	-	620x6=3670	-	-	-	0,620	0,620
24	Str. Ceahlăului	1950		700	3500	-	-	-	-	700x5=3500	-	-	-
25	Str. Chimistului	1980		200	1400	-	200x7=1400	-	-	-	-	0,200	0,200
26	Aleea Cireșilor	1961		200	800	-	200x4=800	-	-	-	-	-	-
27	Str. Cireșoia	1957		350	2100	-	350x6= 2100	-	-	-	-	0,350	0,350
28	Str. Costache Negri	1950		244	976	30x4=120	214x4=856	-	-	-	-	-	-
29	Str. Căpitan Bușilă	1950		100	400	-	-	-	-	100x4=400	-	-	-
30	Str. Crângului	1961		470	2820	-	470x6=2820	-	-	-	-	-	-
31	Aleea Crinilor	1958		250	1000	-	250x4=1000	-	-	-	-	0,250	0,250
32	Str. Crișom	1950		200	800	-	-	-	-	200x4=800	-	-	-
33	Aleea Crizantemelor	1958		120	480	12Cx4=480	-	-	-	-	-	0,120	0,120
34	Str. Cuciu	1961		345	1480	-	-	345x4=1480	-	-	-	-	-
35	Str. Culturii	1976		400	2800	-	400x7=2800	-	-	-	-	0,400	0,400
36	Str. Dacici	1980		200	1400	-	200x7=1400	-	-	-	-	0,200	0,200

37	Str. Dobrogeanu Gherea	1956		550	3850	-	550x7=3850	-	-	-	-	0,250	0,250
38	Str. Doinei	1950		500	2500	-	500x5=2500	-	-	-	-	-	-
39	Str. Dorobanțului	1950		525	2100	-	514x4=2100	-	-	-	-	-	-
40	Str. Dr. Victor Babeș	1975		1150	10350	-	1150x9=10350	-	-	-	-	0,900	0,900
41	Aleea Dumbravei	2002		800	4000	-	-	-	-	-	800x5=4000	-	-
42	Str. Ecolui	1950		200	1000	-	-	-	-	-	200x5=1000	-	-
43	Str. Emil Rebreanu	1967		1000	7000	-	1000x7=7000	-	-	-	-	1,00	1,00
44	Str. Erou Turturică	1998		400	1600	-	100x4=400	-	-	-	150x4=600	-	-
45	Str. Eternității	1998		400	1600	-	-	-	-	-	400x4=1600	-	-
46	Str. Fântânele	1959		1200	8400	-	1200x7=8400	-	-	-	-	-	-
47	Str. Flacăra	1950		290	1310	-	290x4,5=1310	-	-	-	-	-	-
48	Str. Florilor	1959		220	880	-	-	220x4=880	-	-	-	0,220	0,220
49	Str. Gării	1957		250	1500	-	250x6=1500	-	-	-	-	0,250	0,250
50	Str. G-ral Radu R. Rosetti	1962		560	5530	-	210x18=3780 350x5=1750	-	-	-	-	0,560	0,560
51	Str. George Bacovia	1977		680	4760	-	680x7=4760	-	-	-	-	0,680	0,680
52	Str. George Călinescu	1959		600	540	600x9=540	-	-	-	-	-	0,600	0,600
53	Str. George Coșbuc	1989		100	700	100x7=700	-	-	-	-	-	0,100	0,100
54	Str. George Enescu	1950		300	1200	-	-	-	-	-	300x4=1200	-	-
55	Str. Gheorghe Doja	1950		530	2170	-	530x4=2170	-	-	-	-	0,530	-
56	Str. Horea	1950		600	2400	-	-	-	-	-	600x4=2400	-	-
57	Str. Independenței	1950		400	1600	-	-	-	-	-	400x4=1600	-	-
58	Str. Industriilor	1959		6600	46200	-	6600x7=46200	-	-	-	-	-	-
59	Str. Ing. Anghel Saligny	1965		1000	7000	1000x7=7000	-	-	-	-	-	-	-
60	Str. Ion Creangă	1950		400	2000	-	-	400x5=2000	-	-	-	-	-
61	Str. Ion Luca Caragiale	1950		280	1680	50x6=300	-	230x6=1380	-	-	-	-	-
62	Str. Izvorului	1958		400	2000	-	-	400x5=2000	-	-	-	0,400	-
63	Str. Jupiter	1967		250	1500	-	250x6=1500	-	-	-	-	0,250	0,250
64	Aleea Lalelelor	1959		1120	4480	-	1120x4=4480	-	-	-	-	1,120	1,120
65	Str. Lanul Gării	1950		850	3400	-	730 x 4= 2920-	-	-	-	120x4=480	-	-
66	Str. Libertății	1967		1860	21210	-	350x3,5=1225 1345x14=18830 165x7=1155	-	-	-	-	1,860	1,860
67	Aleea Liliacului	1964		180	630	-	-	180x3,5=630	-	-	-	0,180	0,180
68	Str. Măceșilor	1993		300	1500	-	-	-	-	-	300x5=1500	-	-
69	Str. Măgurii	1961		200	1200	-	-	200x6=1200	-	-	-	-	-
70	B-dul Mărășești	1959		4050	68850	-	4050x17=68850	-	-	-	-	2,300	2,300
71	Str. Mărăști	1961		500	3000	-	-	500x6=3000	-	-	-	-	-
72	Aleea Mărului	1961		90	540	-	-	90x6=540	-	-	-	-	-
73	Str. Matei Basarab	1950		300	1200	-	-	-	-	-	300x4=1200	-	-
74	Str. Mercur	1976		800	5600	-	800x7=5600	-	-	-	-	0,800	0,800
75	Str. Mihai Bravu	1989		600	4200	-	600x7=4200	-	-	-	-	0,600	0,600
76	Str. Mihai Viteazu	1950		200	800	-	-	-	-	-	200x4=800	-	-
77	Str. Mihail Kogălniceanu	1950		300	1200	-	-	-	-	-	300x4=1200	-	-
78	Str. Mioriței	1961		120	680	-	-	120x6=680	-	-	-	-	-
79	Str. Mircea cel Bătrân	1950		150	750	-	-	-	-	-	150x5=750	-	-
80	Str. Muncii	1961		460	3220	-	-	460x7=3220	-	-	-	0,460	0,460
81	Str. Nucului	1973		400	2000	-	400x5=2000	-	-	-	-	-	-
82	B-dul Oituz	1961		1655	16842	27x18=486 (374x6,5)x2=4862 32x5=160 10,20X(9.40+25,50):2=178	645x18=1161 2x(327x7)=4578 125x18+21=2437 214x4=56 52x6,5X2=676 (35+9)x27:2=598	-	-	-	-	1,650	1,650

							(27+28)x60:2=1650						
83	Str. Orizontului	1961		200	1200	-	-	200x6=1200	-	-	-	0,200	-
84	Str. Păcii	1962		400	1600	-	-	400x4=1600	-	-	-	0,400	0,400
85	Str. Pajura	1980		520	1820	520x3,5=1820	-	-	-	-	-	0,250	0,250
86	Aleea Parcului	1964		490	1960	-	490x4=1960	-	-	-	-	0,490	0,490
87	Str. Perchiului	1964		1135	6230	-	645x7=4515 490x3,5=1715	-	-	-	-	1,140	1,140
88	Str. Pietei	1999		506	2367	310x4,5=1395 60x6=360 136x4,5=612	-	-	-	-	-	-	-
89	Str. Pinului	1980		200	1400	-	200x7=1400	-	-	-	-	0,200	0,200
90	Str. Plevnei	1950		250	1000	-	-	-	-	250x4=1000	-	-	-
91	Aleea Plopului	1959		90	540	-	-	90x6=540	-	-	-	0,090	0,090
92	Aleea Podei	2002		250	1500	-	-	-	-	250x6=1500	-	-	-
93	Aleea Podu Alb	1998		300	1500	-	212x5=1060	-	-	-	88 x 5 = 440	-	-
94	Str. Poștei	1962		485	3895	-	100x12=1200 385x7=2695	-	-	-	-	0,490	0,490
95	Str. Pr. Eduard Sechel	1996		780	4680	-	780x6=4680	-	-	-	-	-	-
96	Aleea Prietenici	1960		170	395	-	-	170x3,5=395	-	-	-	0,170	0,170
97	Aleea Primăverii	1960		170	395	-	-	170x3,5=395	-	-	-	0,170	0,170
98	Aleea Prunului	1961		70	420	-	-	70x6=420	-	-	-	-	-
99	Aleea Putnei	2002		100	500	-	-	100x5=500	-	-	-	-	-
100	Str. Redului	1976		1460	10220	-	1460x7=10220	-	-	-	-	-	-
101	B-dui Republicii	1959		2010	24950	-	110x18=1980 1515x12=18180 265x14=3710 120x9=1080	-	-	-	-	2,010	2,010
102	Str. Salcânilor	1993		300	1500	-	-	-	-	300x5=1500	-	-	-
103	Str. Saturn	1976		375	3375	-	375x9=3375	-	-	-	-	0,370	0,370
104	Calea Scutarului	1959		2000	14150	-	2000x7 = 14150	-	-	-	-	-	1,200
105	Str. Serelor	1975		700	4900	700x7=4900	-	-	-	-	-	-	-
106	Str. Sfinții Apostoli	1950		1100	6420	-	460x7=3220	640x5=3200	-	-	-	-	-
107	Str. Siliștei	1950		400	2000	-	-	-	-	400x5=2000	-	-	-
108	Str. Sintzei	1983		500	3500	-	500x7=3500	-	-	-	-	0,500	0,500
109	Calea Slănicului	1957		1900	17100	-	1900x9=17100	-	-	-	-	-	-
110	Aleea Speranței	1960		170	395	-	-	170x3,5=395	-	-	-	0,170	0,170
111	Str. Spicului	1961		880	5280	-	680x6=4080	200x6=1200	-	-	-	-	-
112	Str. Stadionului	1991		600	4200	-	600x7=4200	-	-	-	-	0,600	0,600
113	Str. Ștefan cel Mare	1950		1000	3500	700x4=2800	-	-	-	300x4=1200	-	-	-
114	Str. Stejarului	1950		150	750	-	-	-	-	150x5=750	-	-	-
115	Str. Stirenului	1983		1000	3500	-	500x4=2000	-	-	-	-	0,500	0,500
116	Str. Talpău	2001		650	2600	-	-	-	-	650x4=2600	-	-	-
117	Str. Tazlăului	1950		600	3000	-	-	-	-	600x5=3000	-	-	-
118	Str. Teilor	1958		380	2280	-	-	380x6=2280	-	-	-	0,380	0,380
119	Str. Tineretului	1958		920	7640	390x9=3510	350x10=3500 180x3,5=630	-	-	-	-	0,920	0,920
120	Aleea Trandafirilor	1958		775	4180	-	775 cu 4180	-	-	-	-	0,780	0,780
121	Aleea Triumfului	1960		170	395	-	-	170x3,5=375	-	-	-	0,170	0,170
122	Str. Troțușului	1980		500	3500	-	500x7=3500-	-	-	-	-	0,500	0,500
123	Str. Uzinei	1960		710	4290	-	-	370x7=2590 340x5=1700	-	-	-	0,710	0,710
124	Str. Vadului	1950		900	4500	-	-	-	-	900x5=4500	-	-	-
125	Str. Vasile Alecsandri	1950		500	2200	-	-	-	-	400x4=1600 100x6=600	-	-	-

126	Str. Vasile Lupu	1950	250	1000	-	-	-	-	-	250x4=1000	-	-
127	Str. Venus	1976	490	3430	-	490x7=3430	-	-	-	-	0,490	0,490
128	Str. Victoriei	1969	1500	9000	-	1500x6=9000	-	-	-	-	-	-
129	Str. Vișoarei	2002	2000	12000	2000x6=12000	-	-	-	-	-	-	-
130	Aleea Viitorului	2003	230	1380	230x6=1380	-	-	-	-	-	0,230	0,230
131	Aleea Viorelelor	1958	1025	4100	1025x4=4100	-	-	-	-	-	1,025	1,025
132	Str. Vișinilor	1993	300	1500	-	-	-	-	-	300x5=1500	-	-
133	Str. Vrânceni	1950	250	1000	-	-	-	-	-	250x4=1000	-	-
134	Str. Vulturului	1950	150	600	150x4=600	-	-	-	-	-	-	-
135	Str. Zefirului	1961	120	720	-	-	120x6=720	-	-	-	-	-
136	Calea Bacăului (str. Zemeș)	1961	3000	27000	-	3000x9=27000	-	-	-	-	-	-
137	Aleea Zoo	2002	250	1000	-	-	-	-	-	250x4=1000	-	-
138	Aleea Zorelelor	1959	380	1520	380x4=1520	-	-	-	-	-	0,380	0,380
139	Str. Zorilor	1961	200	1200	-	200x6=1200	-	-	-	-	-	-
140	Str. Poet Adrian Păunescu	2011	230	1150	-	230x5=1150	-	-	-	-	-	-
141	Calea Adjudului (fosta Calea Marasesti)	2011	4950	44550	4950x9=44550	-	-	-	-	-	-	-
142	Strada Contilor		400	2000						200x5=1000		
Lungimea totală (m)			99760	-	21 887	51 308		379	500	15373	36,525	36,595
Suprafața totală (mp)			-	698 359	144 653	425 512	52 250	1 650	2 000	70 294	-	-

]