

BULETIN DE AVERTIZARENr. 35 din 13 MAI 2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐ , din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

MUSCA CIREȘELOR (RHAGOLETIS CERASI), AFIDE,
MONILIOZA,
CIURUIREA FRUNZELOR (CORYNEUM BELJERINCKII).

care poate cauza pierderi importante la: **CIREȘ ,VIȘIN**
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

MUSCA CIREȘELOR: LARVELE SE HRĂNESC CU PULPA FRUCTELOR. FRUCTELE ATACATE CAPĂTĂ O CULOARE ÎNCHISĂ ȘI SE ÎNMOAIE, PUTREZESC.

AFIDELE: ÎNȚEAPĂ ȘI SUG SUCUL CELULAR DIN ORGANELE CRUDE ALE PLANTEI. FRUNZELE ATACATE INCLUSIV CELE DIN ZONA DE VÂRF A LĂSTARILOR TINERI SE RĂSUCESC DE LA VÂRF SPRE PEȚIOL. PREZENȚA FURNICILOR CARE SE HRĂNESC CU EXCREMENTELE ACESTORA (MIERE DE ROUA) ESTE UN INDICIU CĂ AFIDELE SUNT PREZENTE PE POM.

MONILIOZA: FRUNZELE ATACATE ATÂRNĂ FĂRĂ A CĂDEA. FLORILE SE BRUNIFICĂ ȘI SE USUCĂ, IAR RAMURILE USCATE SE ÎNDOAIE ÎN FORMĂ DE CÂRLIG. FRUCTELE TINERE SUNT, DE ASEMENEA, AFECTATE. ACESTEA SE ZBÂRCESC, SE BRUNIFICĂ ȘI CAD MASIV. PE FRUCTELE AJUNSE LA MATURITATE, ATACUL CIUPERCII DETERMINĂ O PUTREZIRE A PULPEI ȘI APARIȚIA UNOR PERNUȘE MICI (SPORODOCHIILE), GALBUI-CENUȘII, DISPUSE NEUNIFORM, FORMATE DIN MICELIU SI SPORI. FRUCTELE PUTREZITE ȘI MUMIFIAȚE (ZBARCITE, USCATE) RĂMÂN DESEORI ATÂRNATE DE POM ȘI ÎN TIMPUL IERNII.

CIURUIREA FRUNZELOR: PE FRUNZE APAR PETE DE CULOARE BRUN-DESCHIS CU O AURĂ BRUN-ROȘIETICĂ. ZONELE ATACATE SUNT ROTUNDE CU UN DIAMETRU DE 2-4 MM. DUPĂ UN TIMP APAR NECROZE IAR PETELE SE DESPRIND ȘI CAD. ÎN FINAL FRUNZA ARE UN ASPECT CIURUIT. PE LĂSTARI APAR PETE ROTUNDE ELIPSOIDALE, ADÂNCITE ÎN SCOARȚĂ, DE CULOARE BRUNĂ. PRIMĂVARA LA PORNIREA ÎN VEGETAȚIE DIN ACESTE ZONE DE PE LĂSTAR APAR SCURGERI DE CLEI. PE FRUCTE APAR PETE PUNCTIFORME CU O CRUSTĂ CAFENIE ȘI O AURĂ ROȘIETICĂ.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

LA INTRAREA ÎN PÂRGĂ A SOIULUI RAMON O'LIVA

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

KARATE ZEON (NINJA)= 0,015% + SCORE 250 EC (MAVITA 250 EC) = 0,2 L/HA

Alte recomandări:

* **TRATAMENTUL SE EXECUTĂ ÎN 5 ZILE ȘI SE REPETĂ DUPĂ 8 ZILE.**

* **AMPLASAREA DE CAPCANE FEROMONALE ATRACERAS - VIERMELE CIRESELOR RHAGOLETIS CERASI. ESTE UN MIJLOC MODERN SI ECOLOGIC DE PROTECTIE ȘI SE BAZEAZĂ PE ATRACȚIA EXERCITATĂ DE CĂTRE SUBSTANȚA FEROMONALĂ AMPLASATĂ PE O SUPRAFAȚĂ ADEZIVĂ DE CULOARE GALBENĂ. INSECTA ESTE ATRASĂ ȘI SE LIPEȘTE PE SUPRAFAȚA ADEZIVĂ.**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 - 8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS* (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

RESPONSABIL PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE,
nume/ prenume/semnatura/ștampila

VAARTIC MIHAELA - RODICA



Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului i, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Supra-fața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.