

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 37 din 03 Iunie 2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere / solarii / răsadnișuri, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii:

ANTRACNOZA FASOLEI (COLLETOTRIUM LINDEMUTHIANUM), ARSURA AUREOLATĂ A FASOLEI (PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. PHASEOLICOLA)

care poate cauza pierderi importante la cultura de FASOLE
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

ANTRACNOZA FASOLEI: SUNT ATACATE TOATE ORGANELE PLANTEI (TULPINA, FRUNZE, PĂSTĂI ȘI BOABE). PE TULPINI APAR PETE BRUNE, MICI CE SE ADÂNCESC, RAMURILE ȘI FRUNZELE SE ÎNGĂLBENESC ȘI SE USUCĂ.

ARSURA AUREOLATĂ A FASOLEI: PE FRUNZE APAR PETE COLȚUROASE, DE CULOARE VERDE GĂLBUI, IAR ÎN CONDIȚII DE UMIDITATE RIDICATĂ, PE SUPRAFAȚA ACESTORA APARE EXUDATUL BACTERIAN, CREM-ALBICIOS, FAȚĂ DE CEL GALBEN PRODUS DE ARSURA COMUNĂ (XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. PHASEOLI). SIMPTOMELE SUNT SIMILARE. PE TULPINI, BOALA SE MANIFESTĂ PRIN APARIȚIA UNOR DUNGI DE CULOARE BRUN-ROȘCATĂ, URMATĂ DE USCAREA ȚESUTURILOR. CA URMARE A INFECȚIEI, BOABELE RĂMÂN MICI, ZBÂRCITE ȘI PREZINTĂ PETE GALBENE, CARE ULTERIOR SE BRUNIFICĂ.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

ÎNAINTE DE ÎNFLORIT

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

**EVALIA / (TAZER) = 1 L/HA +
ALCUPRAL 50 PU = 2,5 KG/HA**

Alte recomandări:

*** TRATAMENTUL SE REPETĂ DUPĂ FORMAREA PĂSTĂILOR**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare!

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8; Clatiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul

Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară (nr. 3242/21.10.2015) și Federația Asociațiilor Apicole din România -ROMAPIIS (nr 103/ 21.10 2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

RESPONSABIL PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE.
Nume/ prenume/semnatura/ștampila

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr **40** din **03 Iunie** 2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sare solară / răsădnic, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii.

CERCOSPORIOZA SFECLEI (CERCOSPORIA BETICOLA)

care pot cauza pierderi importante la cultura **SFECCLA DE ZAHĂR**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

CERCOSPORIOZA SFECLEI: SE MANIFESTĂ LA NIVEL FOLIAR PRIN PREZENȚA A NUMEROASE PETE CIRCULARE, DE CULOARE MARO ȘI MARGINI PURPURI. ACESTE PETE SE UNESC, IAR FRUNZELE SE USUCĂ. ODATĂ CU EVOLUȚIA BOLII, SCĂDE CAPACITATEA DE FOTOSINTEZĂ A FRUNZELOR, VIGOAREA PLANTELOR ȘI CAPACITATEA DE ACUMULARE A SUBSTANȚELOR UTILE.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

**CONSTATAREA PRIMELOR PETE PUNCTIFORME PE FRUNZĂ
(30-80 PETE PUNCTIFORME / FRUNZĂ)**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

SEKVENCA = 0,4 L/HA

Alte recomandări:

*** UTILIZAREA PRODUSULUI ÎMPREUNĂ CU ADJUVANTUL DESIGNER® = 0.1 L/HA - 0.2 L/HA SPOREȘTE PERSISTENȚA SUBSTANȚEI ACTIVE PE FRUNZĂ ȘI MĂREȘTE GRADUL DE ABSORBȚIE AL ACESTEIA LA NIVEL FOLIAR.**

*** SE POT EFECTUA DOUĂ TRATAMENTE CU SEKVENCA ÎN DOZĂ DE 0,4 L/HA LA INTERVAL DE 10 – 28 DE ZILE, CU TIMP DE PAUZĂ DE 28 ZILE**

*** PENTRU DĂUNĂTORI CA: PURICELE SFECLEI, MUSCA SFECLEI, BUHA SEMĂNĂTURILOR, FLUTURI DE NOAPTE SE POATE UTILIZA PRODUSUL CYCLONE (FASTER GOLD 50 EC) = 0,15 L/ HA**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al

AC nr. din România: 68/02.02.1993 Ministerul Mediului; 15b/3464/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1736/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul

Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară (nr. 3742 r/21.10.2016) și Federația Asociațiilor Apicole din România - ROMAPIS (nr. 1057/21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

RESPONSABIL PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE,
nume/ prenume/semnatura/ștampila

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății.....
(Comuna, județul).....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament. (ziua - luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno- faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i).(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 39 din 05.10.2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate care asolarii răsădărilor, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

**FUZARIOZA LA GRÂU (FUSARIUM SPP.)
ATAAC PE SPICE**

care poate cauza pierderi importante la: **GRÂU**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

FUZARIOZA : SPICELE ATACATE SUNT MAI MICI DECÂT CELE SĂNĂTOASE ȘI SE ALBESC TREPTAT . PE TIMP UMED ȘI CALD SPICUL SE ACOPERĂ CU UN ÎNVELIȘ MICELIAN DE CULOARE ALB - ROZ. BOABELE DIN SPICELE ATACATE SUNT MICI, ZBÂRCITE, ALBICIOASE, CENUȘII SAU ROZ. MATE, UȘOARE.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ÎNFLORITULUI (BBCH 69)

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

**CUSTODIA 320 SC (SALVATOR MAX) = 1,0 - 1,25 L/HA (TIMP DE PAUZĂ 35 ZILE) SAU
MAGANIC = 0,8 - 1 L/HA**

*** PENTRU DĂUNĂTORI CA: TRIPSI, AFIDE, GÂNDACUL BĂLOS, VIERMELE ROȘU AL PAIULUI, MUSCA SUEDEZĂ. PLOȘNITA CEREALELOR SE POATE FOLOSI PRODUSUL KARATE ZEON (NINJA) = 0,15 L / HA - TIMP DE PAUZĂ 30 ZILE**

*** VITEZA VÂNTULUI SUB 6 KM/ORĂ**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 - 8;

Clațiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al

Anexa din România; 68/05.02.1991 Ministerul Mediului; 15b/2.04/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB.1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația Asociațiilor de plante din România - ROMAPIF* (nr. 103/21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției plantelor împotriva insectelor și dăunătorilor și produse de protecția plantelor.

RESPONSABIL PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE,
nume/ prenume/semnatura/ștampila

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza și avertizare
Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua lună, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului și semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel fax : 0234 211721

e-mail : ofbacau@antof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 38 din 03 Iunie 2025

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorilor : **omizi defoliatoare**.

Scurtă descriere a dăunătorilor: larvele atacă arbori și arbuști ornamentali, pomi fructiferi, plante din gardurile vii, până la distrugerea completă a foliajului în cazul nerespectării tratamentelor fitosanitare.

Pentru efectuarea tratamentului folosiți produsul

1. KARATE ZEON (NINJA) - 0,015%

Alte recomandări : se pot utiliza și alte produse omologate cu acțiune similară.

Atenție deosebită la **omida păroasă a buxusului (Cydalima perspectalis)**, prezenta acum **ca fluture** care afectează spațiile verzi (gardurile vii din buxus). Combaterea se va efectua la constatarea apariției primelor larve.

Intrucât produsele folosite sunt toxice pentru om și animale se vor lua toate măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 41 din 03 Iunie 2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: seră / solarii / nădăniț / în ultimă perioadă
favorizat apariția și evoluția dăunătorului bolii :

OMIDA PĂROASĂ A DUDULUI (HYPHANTRIA CUNEA)

care poate cauza pierderi importante la: **POMI FRUCTIFERI,
ARBORI IZOLAȚI ȘI DE ALINIAMENT**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

OMIDA PĂROASĂ A DUDULUI: OMIZILE PĂROASE CONSUMĂ FRUNZELE STÂND PE PARTEA
INFERIOARĂ A ACESTORA. ÎES PE FRUNZE UN CUIB ÎN CARE STAU ȘI CONSUMĂ FRUNZELE ÎN
TOTALITATE SAU LASĂ NUMAI NERVURILE.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe
care s-au realizat următoarele condiții:

CONSTATAREA 1 CUIB/ POM

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

KARATE ZEON (NINJA) = 0,015 %

Alte recomandări:

*** TRATAMENTUL SE EXECUTĂ DUPĂ TĂIEREA, STRÂNGEREA ȘI DISTRUGEREA CUIBURII OR DE
OMIZI**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu
acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile
în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -
8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea
acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de
protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru
protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al
ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3104/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și
1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/T/21.10.1016) și *Federația*

Asociațiilor Apicole din România – ROMAPIS nr. 103/21.10.2016, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua lună, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINFLE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 72 din 05.10.2020

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere și solarii cu încălzire electrică din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

**MUSCA CEPEI (HYLEMIA ANTIQUA)
- GENERAȚIA A II- A**

care poate cauza pierderi importante la: **CEAPĂ**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

MUSCA CEPEI- ADULȚII APAR ÎN CÂMP LA ÎNCEPUTUL LUNII Iunie
DAUNELE SUNT REZULTATUL ACTIVITĂȚII LARVELOR, CARE DISTRUG
ȚESUTURILE DIN INTERIORUL DULBILOR ȘI ȚESUTUL DIN REGIUNEA COLETULUI.
FRUNZELE ÎNCEP SĂ SE ÎNGĂLBENEASCĂ, SĂ SE USUCE ȘI SĂ SE OFILEASCĂ

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

LA CONSTATAREA DĂUNĂTORULUI

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

BENEVIA=0,75 L/HA

Alte recomandări:

* TRATAMENTUL SE REPETĂ DUPĂ 7 ZILE

* PENTRU TRIPSI SE POATE FOLOSI PRODUSUL DELMUR/ (JOLPOLT) = 500 ML /HA SAU

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE) =0,075 kg/ha (0.025%)

* PENTRU MANĂ SE POATE FOLOSI PRODUSUL **INFINITO 687,5 SC=1,4 L/HA**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 - 8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economiei care efectuează neutralizarea acestora > program SCAPA www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de

protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 47/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 123/2013 apiculturii și nr.127/1991 al ANCA din România; 12.05.2012 22 Min. nr. 15b/404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TE/2001 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară (nr. 3242/EL/1.10.1016) și Federația Asociațiilor "picole din România" - ROMAPIC (nr. 10b/21.10.2016), privind implementarea legislației privind protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza și avertizare
Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/secolul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului și semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.